

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

Decreto Ejecutivo 2393

CAPÍTULO VI

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES

Art. 164. OBJETO

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas.

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado.

Su emplazamiento se realizará:

- a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
 - b) En los sitios más propicios
 - c) En posición destacada.
 - d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad.
4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen estado de utilización y conservación.
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.

6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:

- a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de palabras escritas.
- b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con significado internacional.

CAPÍTULO VIII

SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES

1. Las señales se clasifican por grupos en:

a) Señales de prohibición (S.P.)

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo.

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.

b) Señales de obligación (S.O.)

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.)

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.

d) Señales de información (S.I.)

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones.

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo.

SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DE TALLERES



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Àrea restringida – Solo personal autorizado	En la Puerta vehicular de Ingreso a Talleres	Señales de Prohibición	70X50	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Prohibido el ingreso area restringida	En la Puerta de peatones de talleres	Señales de Prohibición	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Extintor	En la pared al ingreso de talleres en la izquierda al lado de la bodega de combustibles	Señales de Información	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Extintor	En la pared al ingreso de la oficina de talleres	Señales de Información	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Extintor	En la pared de la oficina de talleres	Señales de Información	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Prohibido derramar aceite y combustibles en el piso	En el puntal de la pared del mantenimiento de talleres	Señales de Prohibición	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Mantenga ordenada y limpia su área	En la pared donde se encuentra los tanques de desechos	Señales de Obligación	70X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN

Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Extintor	En la pared donde se encuentra los tanques de desechos	Señales de Información	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Salida de Emergencia a la Izquierda	En la pared entre el baño y el vestidor	Señales de Salvamento y Evacuación	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Salida de Emergencia a la Izquierda	En la pared del área de soldadura	Señales de Salvamento y Evacuación	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Salida de Emergencia a la Derecha	En la mitad de las ventanas de oficina de talleres	Señales de Salvamento y Evacuación	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Peligro Inflamable	En la mitad del ingreso al área de aceites	Señales de Advertencia	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Prohibido Fumar	En la mitad de la primera columna del área de bodega de aceites	Señales Prohibición	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Peligro materiales corrosivos	En la mitad del área de bodega de aceites	Señales de Advertencia	20X30	Vinilo acrílico matallaco pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Uso obligatorio equipo de protección personal (Uso de ropa protectora, uso del casco, gafas de seguridad, mascarilla, guantes, calzado de seguridad)	En la mitad del área de bodega de aceites	Señales de Obligación	50X50	Vinilo acrílico matallado pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Uso obligatorio equipo de protección personal (Uso del casco y calzado de seguridad)	En el lado izquierdo de la puerta a talleres en la parte superior	Señales de Obligación	70X50	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Prohibido estacionar	En la mitad de la bodega de llantas al ingreso de talleres	Señales de Prohibición	70X50	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Extintor	En la pared al lado de los tanques de desecho	Señales de Información	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Mantenga ordenada y limpia su área	En la puerta de vestidores	Señales de Obligación	50X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Peligro caídas a distinto nivel	En la pared del área de lubricación	Señales de Advertencia	50X30	Vinilo acrílico matallaco pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Uso obligatorio equipo de protección personal (Uso de ropa protectora, uso del casco, gafas de seguridad, mascarilla, guantes, calzado de seguridad)	En la pared de la soldadura	Señales de Obligación	50X50	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Uso obligatorio de equipo de protección para soldadura	En la pared de la soldadura	Señales de Obligación	30X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Riesgo de choque eléctrico	En la parte superior donde se encuentran los cables	Señales de Advertencia	30X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Peligro caidas a distinto nivel	En la pared del área de la llantera	Señales de Advertencia	50X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Protección de oídos es obligatorio en esta área	En la pared de la compresora	Señales de obligación	30X20	Vinilo acrílico matallado pintura resistente a la interperie	Norma INEN

Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Es obligatorio el uso de gafas	En la pared de la compresora	Señales de obligación	30X20	Vinilo acrílico matallado pintura resistente a la interperie	Norma INEN

SEÑALIZACION DE LAS AREAS DE TRABAJO



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Bodega de llantas	En la mitad – superior de la malla frontal de la bodega de llantas	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de Lavadora	En un poste al costado derecho de la rampa	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Salida de Emergencia a la Derecha	En la columna frente a sala legislativa	Señales de Salvamento y Evacuación	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de mecanizado	Puerta de ingreso	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Area de precisión	Puerta de ingreso	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Bodega de aceites y lubricantes	Parte superior de del ingreso	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de vulcanizadora	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de mecanica maquinaria pesada	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de desechos peligrosos	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de vulcanizadora	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de vulcanizadora	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Normas de la Dirección de Comunicación



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Parqueadero de motos	Parte superior de la ventana posterior de planificación	Informativa general	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Normas de la Dirección de Comunicación



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de vulcanizadora	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Normas de la Dirección de Comunicación



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Punto de encuentro	Pared lateral de planificación	Señales de Salvamento y Evacuación	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Prohibido estacionar	En la mitad de la bodega de llantas al ingreso de talleres	Señales de Prohibición	70X50	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Salida de Emergencia a la Derecha	En la mitad de las ventanas de oficina de talleres	Señales de Salvamento y Evacuación	20X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Normas de la Dirección de Comunicación



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Punto de encuentro	Pared lateral de planificación	Señales de Salvamento y Evacuación	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Primeros Auxilios Cruz verde	Parte lateral al ingreso de las oficinas de Vialidad	Salvamento y evacuación	30X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Teléfono de emergencia	Parte lateral al ingreso de las oficinas de Vialidad	Salvamento y evacuación	30X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Prohibido estacionar	En la mitad de la bodega de llantas al ingreso de talleres	Señales de Prohibición	70X50	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de vulcanizadora	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Normas de la Dirección de Comunicación



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Area de vulcanizadora	Parte superior de la estructura	Informativa general	60X20	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Normas de la Dirección de Comunicación



Cantidad	Contenido del rotulo – cartel	Ubicación	Tipo de señales de seguridad	Tamaño cm*cm	Material	Observaciones
1	Binvenidos Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas	Parte superior del ingreso principal	Informativa general	250X100	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Observar las normas de la Dirección de Comunicación
1	Normas generales de seguridad	Parte superior del ingreso principal	Informativa general	100X150	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Texto no legible el detalle se encuentra en el anexo 1



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
4	Directorio Areas del sector posterior	Esquina hacia las canchas deportivas	Informativa general	120x60	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN Detalle de información en anexo 2



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>

1	Parqueadero de motos	Parte superior / cubierta del parqueadero de motos. Oficinas de G. Ambiental	Señalética general de las áreas	60X30	Vinilo acrílico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Area de Reciclaje	Parte superior / cubierta del parqueadero de motos. Oficinas de G. Ambiental	Señalética general de las áreas	60X30	Vinilo acrílico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN




<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Parqueadero de motos	En la malla Junto a la garita principal	Informativa general	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Parqueadero de motos	Parte posterior del Taller de mantenimiento	Informativo general	50 /30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN





<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1				60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Prohibido derramar aceite y combustibles en el piso	En el puntal de la pared del mantenimiento de talleres	Señales de Prohibición	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicaciòn</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Parqueadero de Camionetas	Oficinas de Servicios generales	Informativa general	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura	Norma INEN

		y Gestión Ambiental			resistente a la interperie	
--	--	------------------------	--	--	-------------------------------	--



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Velocidad 10 Km / h	Parte posterior del taller	Tránsito limite de velocidad	40X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Parqueadero de Camionetas	Oficinas de Servicios generales y Gestión Ambiental	Informativa general	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN









<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
4	Velocidad 10 Km / h	Parte posterior del taller Hacia área de Desarrollo Económico	Tránsito limite de velocidad	40X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
4	Area de despacho de combustible	Parte posterior	Informativa general	60x30	Vinilo acrílico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
4	Area deportiva	Mallas del ingreso a la cancha de futbol	Informativa general	60X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Velocidad 10 Km / h	Parte posterior del taller Hacia área de Desarrollo Económico	Tránsito limite de velocidad	40X30	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Bienvenidos Viveros	Pared al ingreso	Señales de Prohibición	120x60	Vinilo acrilico matàlico pintura	Norma INEN

					resistente a la interperie	
2	Nomas generales de seguridad y saluid en viveros	Pared al ingreso	Informativa general	60x120	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Detalle de la informaciòn se encuentra en Anexo 3



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Precauciones con el uso de Argoquímicos	Entrada a viveros	Informativa general de seguridad	60X120	Vinilo acrilico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN Ver detalle en anexo 4



<i>Cantidad</i>	<i>Contenido del rotulo – cartel</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Tipo de señales de seguridad</i>	<i>Tamaño cm*cm</i>	<i>Material</i>	<i>Observaciones</i>
1	Herramientas agricolas	Bodega general de viveros	Informativa General	30X25	Vinilo acrílico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN

1	Equipos para fumigación	Bodega general de viveros	Informativa General	30X25	Vinilo acrílico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN
1	Productos Agroquímicos	Bodega general de viveros	Informativa General	30X25	Vinilo acrílico matàlico pintura resistente a la interperie	Norma INEN

Anexo 1: CAMPAMENTO/Rótulo ubicado en la puerta de ingreso:



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ANTES DE INGRESAR A NUESTRAS INSTALACIONES DEBE:

IDENTIFICARSE EN LA GUARDIANA

PROHIBIDO INGRESAR ARMAS

PROHIBIDO INGRESAR EN ESTADO ETILICO

PROHIBIDO INGRESAR BEBIDAS ALCOHOLICAS

PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES

PROHIBIDO LAS VENTAS AMBULANTES

RESPECTAR LA VELOCIDAD MÁXIMA: 10 km/H

EN CASO DE EMERGENCIA:

MANTENGA LA CALMA

PERMANEZCA CON EL PERSONAL DEL GADP SDST

CUMPLA LAS DISPOSICIONES DEL COMITÉ DE RESPUESTA A EMERGENCIA

Gracias por cumplir las normas que nos permite trabajar con seguridad

Anexo 2: CAMPAMENTO / orientación hacia las oficinas de la parte posterior



BIENVENIDOS

CAMPAMENTO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**
PUERTO DE OPORTUNIDADES

TALLER DE MANTENIMIENTO

DESARROLLO ECONOMICO

INFORMATICA

PLANIFICACIÓN

DESPACHO DE COMBUSTIBLE

AREA DEPORTIVA



Anexo 3: SEÑALETICA VIVEROS

Rotulo en la pared de ingreso general a viveros

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VIVEROS

ANTES DE INGRESAR RECUERDE APLICAR LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y LAS SIGUIENTES NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

NORMAS DE TRABAJO

PROHIBIDO INGRESAR EN ESTADO ETILICO

PROHIBIDO INGRESAR BEBIDAS ALCOHOLICAS

PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES

PROHIBIDO LAS VENTAS AMBULANTES

NORMAS DE HIGIENE:

PROHIBIDO COMER, BEBER, FUMAR EN LAS ÁREAS DE TRABAJO

LAVARSE LAS MANOS Y DUCHARSE AL FINALIZAR LA JORNADA

USAR LA ROPA DE TRABAJO

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

USAR EN FORMA ADECUADA LOS EPP

USAR DE MANERA ADECUADA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

EN CASO DE EMERGENCIA:

MANTENGA LA CALMA

PERMANEZCA CON EL PERSONAL DEL GADP SDST

CUMPLA LAS DISPOSICIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS

“Gracias por cumplir las normas que nos permite trabajar con seguridad”

Anexo 4: Ingreso dentro de viveros

Rótulo al ingreso a las áreas de trabajo (vivero)

PRECAUCIONES CON EL USO DE AGROQUIMICOS

PLAGUICIDAS - FERTILIZANTES

AL MANIPULAR, PREPARAR Y APLICAR SE DEBE:

CUMPLIR LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD O FICHAS DE SEGURIDAD

CUMPLIR LOS PLAZOS DE SEGURIDAD Y REENTRADA

OBSERVAR LAS ETIQUETAS DE PELIGROS Y CUIDADO

NO ALMACENAR CON ALIMENTOS O JUNTO AL AGUA PARA BEBER

PROHIBIDO MANIPULAR PRODUCTOS SIN EPP

EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL:

MANTENER DISPONIBLE DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA

RETIRAR LA ROPA Y LAVAR CON ABUNDANTE AGUA SOLICITAR ATENCIÓN MEDICA.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS:

INSTITUTO IZQUIETA PEREZ / TELEFONO: 2900 355

CITOX / HOSPITAL DE NIÑOS FRANCISCO ICAZA / GUAYAQUIL / TELEFONO: 2451 022

“Estas normas nos permite atender y servirle en forma segura”