

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SSO 2017 – CÓDIGO DE TRABAJO										
TEMAS	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Uso de Botiquines de Primeros Auxilios										
Simulacro de Conato de Incendio - Bomberos										
Uso de Equipo de Protección Personal										
Procedimiento de Registro de Accidente de Trabajo										
Socialización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del GADPSDT										
Primeros Auxilios										
Alcoholismo y drogadicción										
Higiene Ocupacional y Salud de los Trabajadores										
Seguridad en utilización de equipos móviles en canteras y graveras										
Límites de velocidad - Fotorradars / Policía Nacional										
Manipulación manual de cargas y pausas activas										
Orden y limpieza										
Socialización del Plan de Manejo Ambiental.										
Manejo De desechos Sólidos										
Buenas Prácticas Ambientales										

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Msc. Gladys Molina Romero

MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para: Ing. Susana Valencia
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Asunto: EN EL TEXTO

Fecha: 14 de Marzo de 2017

Número: **SSO - 28**

INFORME DE SATISFACCIÓN



I. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentran recargados y se ha realizado el respectivo mantenimiento de los extintores de vehículos livianos (camionetas), volquetes y maquinaria pesada, los extintores que se encuentran ubicados en Viveros, Edificio, Mina y en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Solicito a quien corresponda favor proceder con el trámite pertinente, en lo concerniente al Proceso de **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**.

II. ANTECEDENTES

En atención al requerimiento del **Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0811-M**, la **EMPRESA SICAR**, cumple de manera satisfactoria con la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

III. INFORME DEL ESTADO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO QUE ESTÁN RECARGADOS

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
JANNETH MOLINA	DES. DE LA PREFECTURA	10LBSCO2	feb-18	RECARGADO
LEIDY BRICEÑO	ARCHIVO PLANTA BAJA	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LEIDY BRICEÑO	ARCHIVO PLANTA BAJA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LEIDY BRICEÑO	ARCHIVO PLANTA BAJA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LEIDY BRICEÑO	ARCHIVO PRIMERA PLANTA	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
LIC.MIRIAN TRIVIÑO	COMUNICACIONES	10LBS CO2	feb-18	RECARGADO
AUDITOR	AUDITORIA	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
AUDITOR	AUDITORIA	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING.SUSANA VALENCIA	TALENTO HUMANO	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING.PABLO GUILLEN	TECNOLOGIA	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING.PABLO GUILLEN	TECNOLOGIA	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. WILMAN FRIAS	DESARROLLO ECONOMICO	10LBS CO2	feb-18	RECARGADO
DR. LENIN ESPIN	PROCURADURIA SINDICA	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. MAURO BORJA	DESARROLLO ECONÒMICO	5LBRS CO2	feb-18	RECARGADO
YANIRAH SICKLES	DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA	5LBRS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. DIANA CEVALLOS	CONTABILIDAD	5LBRS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. GUSTAVO MOSQUERA	FISCALIZACION	2 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ING. GUSTAVO MOSQUERA	FISCALIZACION	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ING. EDGAR RECALDE	FINANCIERO	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. ANABEL VILLAMAGUA	PROVEDURIA	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
ING. HENRY MOREIRA VIVEROS	BODEGA	50 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	OFICINA DESPACHO	10 LBSCO2	feb-18	RECARGADO
	EXTERIOR ABONOS	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	CUARTO DE BOMBA	10 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	VIVIENDA	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	GARITA	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA PLASTICOS	20 LBRS PQS	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
SR. JULIO MULLO	TAL. DE SERVICIO EN GENERAL	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
SR. JULIO MULLO	TAL. DE SERVICIO EN GENERAL	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
SR. ALEX ZAPATA	LAVADORA	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ING. VICTOR CARRERA	SERVICIO GENERAL 1	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. VICTOR CARRERA	SERVICIO GENERAL 2	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
Ing. ROBERTO RODRIGUEZ	GESTION AMBIENTAL	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
SR. ROBERTO RAMIREZ	SALA LEGISLATIVA	5L LBS CO2	feb-18	RECARGADO
Tlga. TANIA AYMAR	DIR.OBRAS PUBLICAS	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ARQ. ANTONIO GIL	DIR.OBRAS PUBLICAS	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
MSC. GLADYS MOLINA	BIENESTAR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
MÈDICO	CONSULTORIO MEDICO	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
NELSON DOTA	PROCURADURIA SINDICA	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MSC. JOHANA LOOR	BOD.GUARDA ALMACEN	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
MSC. JOHANA LOOR	BOD.GUARDA ALMACEN	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MSC. JOHANA LOOR	ARCH. GUARDA ALMACENES	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
SR. EDUARDO ARMIJO	GARITA DEL CAMPAMENTO	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
TALLERES SR. MANUEL NEGRO	AREA VULCANIZADORA	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
TALLERES SR. SERGIO ESPINBERA	TALLER SOLDADURA	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
TALLERES SR. MARCO AGUIRRE	AREA ACEITE Y F. QUEMADO	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
TALLERES SR. MARCO AGUIRRE	AREA MECANICA	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
SR. PEDRO SANTOS BODEGA DE REPUESTOS	B. ACEITE Y LUBRICANTES	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	B. ACEITE Y LUBRICANTES	66 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	OFC.TALLER MECANICA EXT	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	OFC.TALLER MECANICA INT	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. JOSÈ CEVALLOS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y EQUIPO CAMINERO	OFC.VIALIDAD JEFATURA	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	OFC.VIALIDAD INTERNA	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	BODEGA LLANTAS	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
SR. PEDRO SANTOS BODEGA DE REPUESTOS	BODEGA DE RESPUESTO	10 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	10 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE RESPUESTO	10LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. DAVID MENDOZA	BODEGA MATERIAL DE CONSTRUCCION	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA MATERIAL DE CONSTRUCCION	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
ING. DAVID MENDOZA	BODEGA DE CONSTRUCCION	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE CONSTRUCCION	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE CONSTRUCCION	20 LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE MATERIALES	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE MATERIALES	5 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING CRISTIAN TINOCO	TECNOLOGIA CAMPAMENTO	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
ING. DAVID MENDOZA	MINAS	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	MINAS	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	MINAS	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	MINAS	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
SR. RONALD AZUERO	BODEGA DE SILLAS	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	BODEGA DE SILLAS	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO
GUARDIA DE SEGURIDAD	VESTIDOR DE GUARDIAS	5LBS CO2	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
SR. ROGER ERAZO DESPACHO DE COMBUSTIBLE	GASOLINERA ISLAS	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	GENERADOR	150LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	GENERADOR	10LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	GASOLINERA ISLAS	150LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA GASOLINERA	150LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	BODEGA GASOLINERA	10 LBS CO2	feb-18	RECARGADO
	ARCHIVO GASOLINERA	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
	GASOLINERA GABINETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
MANUEL PALLAROSO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JHONNY Saldarriaga	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JOSE FIGUEROA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
NIXON JARAMILLO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MARCOS NAVARRETE	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
FAUSTO NENGER	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
FRANKLIN MONTOYA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LUIS TARAPUEZ	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
DARWIN JIMENEZ	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
RAUL ORELLANA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
CRISTIAN CADENA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
CESAR MONTES	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ROLANDO ESTRADA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
EDER ZAMBRANO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
VICTOR JARAMILLO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
PABLO VELOZ	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JHONNY UCLES	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
CARLOS VALENCIA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JAIME GAIBOR	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ANGEL VERA	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ROBERTO CARPIO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
FREDDY ALVARADO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JORGE GURRERO	VOLQUETE	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
FREDDY IZURIETA	VOLQUETE MACK BLANCO	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MANUEL ARCAYA	VOLQUETE MACK BLANCO	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO

LUIS VACA	VOLQUETE MACK BLANCO	5LBS PQS	feb-17	RECARGAR
JOSE MOREIRA	VOLQUETE MACK BLANCO	5LBS PQS	feb-17	RECARGAR
CARLOS CEDEÑO	VOLQUETE MACK BLANCO	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
NEICER MORALES	VOLQUETE MACK BLANCO	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
OSWALDO SALTOS	VOLQUETE MACK BLANCO	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
WILMER GARCIA	VOLQUETE MACK BLANCO	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
EDGAR SANCHEZ	VOLQUETE MACK BLANCO	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JOSE ZAMBRANO	TANQUERO DE AGUA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
VIRGILIO SOLORZANO	TANQUERO DE CONBUSTIBLE	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
VIRGILIO SOLORZANO	TANQUERO DE CONBUSTIBLE	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO
SEGUNDO OCAMPO	PLATAFORMA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JOSE VERGARA	CAMA BAJA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
CARLOS CALERO	TRACTOR	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
GERMAN QUINTERO	RODILLO	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
TEODULO CASTRO	RODILLO	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LUIS PINARGOTE	RODILLO	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
GIOVANNY DIAZ	RODILLO	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JUAN GUAMAN	RETROEXCAVADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JUAN IDROVO	EXCAVADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
BYRON PATIÑO	EXCAVADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
DAVID SAQUINAULA	EXCAVADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JOSE QUINTERO	EXCAVADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JULIO VIVANCO	EXCAVADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MILTON PEÑA	CARGADORA FRONTAL	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MILTON CASTILLO	MOTONIVELADORA	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
DARWIN GONZALES	MOTONIVELADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JOSE ZURITA	MOTONIVELADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
FREDDY ROMAN	MOTONIVELADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ROBIN CABEZAS	MOTONIVELADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
DIEGO DAVILA	MOTONIVELADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LIZANDRO ALCIVAR	MOTONIVELADORA	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
SANTOS CHILA	CAMION ALCANTARILLA	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LUCIO ROLDAN	CAMION- TALLER	20LBS PQS	feb-18	RECARGADO

NOMBRE	CODIGO	LUGAR	EXTINTOR	CADUCIDAD	OBSERVACIONES
ROBERTO RODRIGUEZ	11-001	CAMIONETA	2LSB PQS	feb-18	RECARGADO
GALO REASCOS	11-005	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
RAUL ACOSTA	11-009	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JORGE CANDO	11-011	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
WILMER MOCHA	11-012	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
PATRICIO SUAREZ	11-013	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
WALTER TORRES	11-015	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
RODRIGO ALARCON	11-016	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ALBERTO VITERI	11-017	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
ING. ARTURO FALCONI	11-018	CAMIONETA	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
WILMAN FRIAS	11-020	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
EDWARD PACCHA	11-022	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
EDWIN RODRIGUEZ	11-024	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JACKSON POZO	02-001	BUSETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JACKSON POZO	02-001	BUSETA	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
WILMER MOCHA	04-001	BUS	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
WILMER MOCHA	04-001	BUS	10LBS PQS	feb-18	RECARGADO
LUIS IBARRA	08-002	SZ GRAN VITARA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MILTON MARIÑO	11-025	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
CHARLES SANTE	11-026	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
NELSON CANCHING	08-003	GRAN VITARA SZ	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
NELSON CANCHING	08-003	GRAN VITARA SZ	5LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MAURICIO IMBAQUINGO	08-004	GRAN VITARA SZ	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
DARWIN VILLARREAL	11-031	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
MILTON PALMA	11-030	CAMIONETA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
JAVIER PULLAS	08-005	GRAN VITARA SZ	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO
CESAR CALDERON	11-027	CAMIONETA NUEVA	2LBS PQS	feb-18	RECARGADO

IV.- CONSOLIDADO DE EXTINTORES RECARGADOS

A continuación se detalla el respectivo requerimiento:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
60	Recarga Extintor PQS – 10 LBS
30	Recarga Extintor PQS – 20 LBS
9	Recarga Extintor CO2 – 10 LBS
33	Recarga Extintor CO2 – 5 LBS
3	Recarga Extintor PQS – 150 LBS
1	Recarga Extintor CO2 – 66 LBS
1	Recarga Extintor PQS – 50 LBS
12	Recarga Extintor PQS – 5LBS
24	Recarga Extintor PQS – 2 LBS

V. CAPACITACIÓN

A continuación se da a conocer las capacitaciones realizadas con la **Empresa SICAR** y con el delegado del **Cuerpo de Bomberos**, se realizó la Charla sobre **“Uso de Extintores y Simulacro de Conato de Incendio”**, dirigido al Personal Operativo y Administrativo del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Día	LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2017
Hora	7:30 am – 8:30 am
Lugar	Sala Legislativa
Dirigido	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Código de Trabajo	- Conductores de vehículos pesados - Operadores de maquinaria pesada - Supervisores y ayudantes de maquinaria - Albañiles
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	- Conductores de vehículos livianos - Despachador de combustible - Controlador operacional - Talleres - Ayudantes de servicios de limpieza - Técnico de electricidad y Ayudantes de mantenimiento - Ayudantes de Bodega y Proveeduría - Mensajero - Guardia de Seguridad
	DIRECCIÓN AMBIENTAL
	Ayudantes de Cultivos
Instructor	✓ Ing. Juan Carlos Benalcázar – Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo
Temario	USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIO - Instructivo para el uso de los extintores - Propósito del Uso de los extintores ¿Qué es un incendio? ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio? - La naturaleza del fuego - Triángulo del fuego - Tetraedro de fuego - Reglas esenciales en cuanto al uso del extintor - Transferencia de calor - Sistemas e instalaciones de protección - Detectores de incendio - Clasificación de fuegos - Clases de Extintores - Partes y piezas del extintor - Uso de extintores - Simulacro a cargo del delegado del Cuerpo de Bomberos de Sto.Dgo
Total de personas capacitadas	✓ 78 Personas Capacitadas

Capacitación Uso de Extintores



Capacitación Uso de Extintores



Capacitación Uso de Extintores



Simulacro de Conato de Incendio – Sr. Luis Pinargote



Simulacro de Conato de Incendio – Sr. Darwin Torres



Simulacro de Conato de Incendio

Sr. Germán Quintero- Sr. Geovanny Díaz – Sr. Jaime Gaibor – Sr. Darwin Torres



Simulacro de Conato de Incendio

Sr. Patricio Ucles – Sr. Germán Arcaya – Sr. Luis Vaca



Recepción de Extintores para Recarga – Conductores de Vehículos Pesados



Uso de Extintores y Simulacro de Conato de Incendio - Código de Trabajo



Entrega de extintores recargados



Entrega de extintores recargados



Entrega de extintores recargados



Entrega de extintores recargados



Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos



Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos



Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos



Día	MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2017
Hora	8:00 am – 9:00 am
Lugar	Sala Legislativa
Dirigido LOSEP	  Prefectura  Viceprefectura  Secretaria General  Auditoria Interna  Dirección de Gestión de Procuraduría Sindica  Dirección de Gestión de Obras Públicas  Dirección de Gestión de Talento Humano  Dirección de Gestión de Planificación  Dirección de Gestión de Administración General  Dirección de Gestión Financiera  Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico
Instructor	✓ Ing. Juan Carlos Benalcázar – Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo
Temario	USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIO  Instructivo para el uso de los extintores  Propósito del Uso de los extintores  ¿Qué es un incendio?  ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio?  La naturaleza del fuego  Triángulo del fuego  Tetraedro de fuego  Reglas esenciales en cuanto al uso del extintor  Transferencia de calor  Sistemas e instalaciones de protección  Detectores de incendio  Clasificación de fuegos  Clases de Extintores  Partes y piezas del extintor  Uso de extintores  Simulacro a cargo del delegado del Cuerpo de Bomberos de Sto.Dgo
Total de personas capacitadas	✓ 78 Personas Capacitadas

Capacitación Uso de Extintores



Capacitación Uso de Extintores



Simulacro de Conato de Incendio



Simulacro de Conato de Incendio



Simulacro de Conato de Incendio



Simulacro de Conato de Incendio

Dra. Maribel Chonillo



Simulacro de Conato de Incendio

Arq. Fernando Dueñas



Simulacro de Conato de Incendio

Sra. Marlene Chamorro



Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


MSc. Gladys Molina Romero

Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME MEDICIONES OCUPACIONALES GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Fecha Martes 07/11/2017
Hora 8h00 am – 10h00 am
Elaborado por Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

METODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÒN DE LOS RIESGOS																	
GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS		Fecha: Martes 07 de noviembre de 2017															
		Hora: 8h00 am – 10h00 am															
		Puesto de Trabajo.- Operadores de Trituradora y Transportadora Powerscreen - Mina del GAD – Provincial.					Probabilidad			CONSECUENCIAS			ESTIMACIÒN DEL RIESGO				
Nº	PELIGRO IDENTIFICADO					B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
1	FISICOS	RUIDO (140dB)							X		X					X	
2	MECÀNICOS	Trabajos a distinto nivel						X			X				X		
3	QUÌMICOS	Diésel, aceite, polvo de piedra						X			X				X		
4	BIOLÒGICOS	Mosquitos, mordeduras de serpientes					X			X			X				
5	ERGONÒMICOS	Movimientos corporales repetitivos						X			X				X		
6	PSICOSOCIALES	Lata responsabilidad, minuciosidad de las tareas						X		X				X			
NOMBRE DEL PERSONAL		Sr. Luis Vaca – Sr. Neicer Morales – Sr. Pablo Izurieta – Sr. German Arcaya – Sr. Wilmer García – Sr. David Saquinaula – Sr. Julio Vivanco – Sr. José Quintero – Sr. Milton Castillo – Sr. Milton Peña – Sr. Darwin Zambrano – Sr. Herny Narváez – Sr. Orlando Padilla – Sr. Gabriel Mera – Ing. Andrea Narváez															

METODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
CONSECUENCIAS

<i>Valoración de la severidad</i>	
<i>Consecuencias</i>	<i>Descripción</i>
Ligeramente dañino	Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.
Dañino	Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Dermatitis, sordera, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
Extremadamente dañino	Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

PROBABILIDAD

Probabilidad de que ocurra el daño
ALTA. Ocurre siempre o casi siempre.
MEDIA. Ocurre algunas veces.
BAJA. Ocurre raras veces.

PROBABILIDAD & CONSECUENCIAS

		CONSECUENCIAS		
		LIGERAMENTE DAÑINO	DAÑINO	EXTREMADAMENTE DAÑINO
PROBABILIDAD	BAJA	RIESGO TRIVIAL	RIESGO TOLERABLE	RIESGO MODERADO
	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	RIESGO MODERADO	RIESGO IMPORTANTE
	ALTA	RIESGO MODERADO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO INTOLERABLE

Riesgo	Acción y temporización
Trivial (T)	No se requiere acción específica.
Tolerable (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Importante (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

TLV's.- Se define como TLV como Valor Limite Umbral por sus siglas en inglés. Según la ACGIH

Definiciones.- Se han definido tres categorías de TLV's.

a) TLV-TWA (Valor Limite Umbral-Media ponderada en el tiempo).- Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos.

b) TLV-STEL (Valor Límite Umbral-Límite de Exposición de Corta Duración).- Concentración a la que los trabajadores pueden estar expuestos, no más de 15 minutos, sin sufrir 1) Irritación, 2) Daños crónicos, 3) Narcosis, en grado suficiente para aumentar la probabilidad de accidentes laborales. Las exposiciones por encima del TLV-TWA hasta el valor STEL además de no superar los 15 minutos no deben de repetirse más de 4 veces al día y debe de haber por lo menos un periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de ese rango, se podrían recomendar periodos de exposición distintos de 15 minutos cuando lo justifiquen los efectos biológicos observados.

c) TLV-C (Valor Límite Umbral-Techo).- Es la concentración que no se debe sobrepasar en ningún momento de la exposición durante el trabajo. Para su valoración se admiten muestreos de 15 minutos, excepto para aquellas sustancias que puedan causar irritación inmediata con exposiciones muy cortas.

 **Ruido.-** Se define el ruido como un sonido no deseado que debido a su prolongada exposición puede traer efectos para la salud humana.

 **Iluminación.-** Es una magnitud que se refiere a la cantidad de iluminación y que suele constituir el punto de partida para el cálculo de un sistema de iluminación. Se define como la luz emitida por una fuente que cae sobre una superficie. Esta magnitud mide el flujo luminoso (lm) recibido en una unidad de superficie (m²) y la unidad de medida es el lux. Tomado de MANUAL BÁSICO

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD Y ERGONOMÍA.
Pág. 399.

SONOMETRÍA

TABLA SONOMETRÍA S-1: ÁREA DE LA TRITURADORA

Tiempo	Fecha: 07/11/2017	Hora inicio: 08:12:30	Hora paro: 10:00
Duración	8:00:12:22		
Instrumento	Tipo:CR:161C	Nombre: CIRRUS	Número de serie: G056622
Calibración	8:00-17-06-2017 09:09:58		
Parámetros	Nombre de configuración del sonómetro: ACGIH		
	Respuesta:SLOW	Umbral int:80 dB	Índice de intercambio:3 dB
	ULL:115 dB	Nivel de criterio:85 dB	Tiempo de criterio:8 Horas
	Ponderación: A	PeakWeightingId: C	Tasa de registro:2 s
Descripción Naw UK	LAeq	dB	95,77
	LCPeak	dB	119,42
	C – A	dB	-0,38
	LEPd	dB	70,52
	LAFMax	dB	100,35
Descripción Naw EU	LAeq	dB	95,77
	LCPeak	dB	119,42
	C – A	dB	-0,38
	LEX8	dB	70,52
	LASMax	dB	98,94
Naw Dose	LAeq	dB	95,77
	LCPeak	dB	119,42
	LASMax	dB	98,94
	ISO		
	30 mins	dB	83,73
	1 hora	dB	86,74
	2 horas	dB	89,75
	3 horas	dB	91,51
	4 horas	dB	92,76
	5 horas	dB	93,73
	6 horas	dB	94,52
	7 horas	dB	95,19
	8 horas	dB	95,77
	10 horas	dB	96,74
	12 horas	dB	97,53




FIGURA SONOMETRÍA S-1: Bandas de octavas ÁREA DE LA TRITURADORA




FIGURA SONOMETRÍA S-1: Histograma Trituradora

TABLA SONOMETRÍA S-2: TRITURADORA TOLVA – SARANDA

Tiempo	Fecha: 07/11/2017		Hora inicio: 08:15:33	Hora paro: 10:00
Duración	8:00:00:26			
Instrumento	Tipo:CR:161C	Nombre: CIRRUS		Número de serie:G056622
Calibración	8:00-17-06-2017 09:09:58			
Parámetros	Nombre de configuración del sonómetro: ACGIH			
	Respuesta: SLOW	Umbral nt:80 dB		Índice de intercambio:3 dB
	ULL:115 dB	Nivel de criterio: 85 dB		Tiempo de criterio:8 Horas
	Ponderación: A	PeakWeightingId: C		Tasa de registro:2 s
Descripción Naw UK	LAeq		dB	104,06
	LCPeak		dB	120,27
	C – A		dB	-1,58
	LEPd		dB	73,62
	LAFMax		dB	108,73
Descripción Naw EU	LAeq		dB	104,06
	LCPeak		dB	120,27
	C – A		dB	-1,58
	LEX8		dB	73,62
	LASMax		dB	107,13

Naw Dose	LAeq	dB	104,06
	LCPeak	dB	120,27
	LASMax	dB	107,13
	ISO		
	30 mins	dB	92,02
	1 hora	dB	95,03
	2 horas	dB	98,04
	3 horas	dB	99,8
	4 horas	dB	101,05
	5 horas	dB	102,02
	6 horas	dB	102,81
	7 horas	dB	103,48
	8 horas	dB	104,06
	10 horas	dB	105,03
	12 horas	dB	105,82




FIGURA SONOMETRÍA S-2: Bandas de octavas ÁREA DE TRITURADORA TOLVA – SARANDA




FIGURA SONOMETRÍA S-2: Bandas de octavas ÁREA DE TRITURADORA TOLVA – SARANDA

TABLA RS1. Niveles sonoros ART. 55 N7-2393

NIVEL SONORO [dB] A lento	Tiempo de exposición Por jornada/hora
85	8
90	4
95	2
100	1
110	0,25
115	1,25

TABLA RS2. Tiempo máximo de exposición al ruido INSHT-RD286-2006

NIVEL SONORO LAeq. [dB] A	Tiempo máximo de exposición
87	8 horas
90	4 horas
93	2 horas
96	1 hora
99	½ hora
102	¼ hora
105	7 ½ minutos
112	1 ½ minutos
117	½ minutos
120	15 segundos

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 Art. 55 Ruidos y vibraciones Numeral 6 (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) *“Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido”.*

VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO	
Nivel sonoro /dB (A-Lento)	Tiempo de exposición por jornada / hora
85	8
90	4
95	2
100	1
110	0.25
115	1.25

CONCLUSIONES

De los datos obtenidos se puede indicar que el ruido en la trituradora se encuentra elevados (mayores a 85dB), especialmente en el área de la Tolva – Saranda al momento de extraer material pétreo, por lo cual es recomendable utilizar de carácter obligatorio los equipos de protección personal como son orejeras y tapones auditivos.

RECOMENDACIONES

1.- Uso De Obligaciones de Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Msc. Gladys Molina Romero

Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



CUERPO DE BOMBEROS

GAD Municipal
SANTO DOMINGO

Chilachi lo



SOLICITUD DE SERVICIO

0135377

Santo Domingo, 04 de septiembre de 2018

Señor

DIRECTOR GENERAL

CUERPO DE BOMBEROS GADM SD

De mi consideración:

Yo, Benitez Caluz Edgar Geovanny con RUC # 1768139620001
RAZÓN SOCIAL: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas
ACTIVIDAD: Dirección de Obras TELÉFONOS: 022751094 / 022745611
SUPERFICIE LOCAL m²: 8000 AFORO*: 200 Personas

DIRECCIÓN

BARRIO - URBANIZACIÓN: Los Angeles PARROQUIA: Bomboli
CALLE: Av. Colorados del Buz No. 510 INTERSECCIÓN: Av. Esmeraldas
EDIFICIO / PROYECTO: Campamento GADP SDT PISO: Talento Humano DEPARTAMENTO: Seguridad y Salud
CONTACTARSE CON: Ing. Hc. Gladys Molina Romero TELÉFONO: 0980290113

Por medio de la presente solicito a usted, se digne autorizar a quien corresponda, se realice el siguiente trabajo:

INSPECCIÓN	☒	FACTIBILIDAD DE GAS	☐
INSPECCIÓN ESPECTÁCULO PÚBLICO	☐	DEFINITIVO DE GAS	☐
INSPECCIÓN EDIFICIO PÚBLICO/FUNDACIONES	☐	VISTO BUENO DE PLANOS	☐
INSPECC. VEHI. (GLP. HIDROCARBUROS-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS)	☐	RESELLO DE PLANOS	☐
CONSTATACIÓN DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	☐	OCUPACIÓN	☐
OTROS:			

CROQUIS



Atentamente;

Propietario: ☐
Administrador: ☐
Delegado del representante legal: ☐

Firma: [Firma]
Nombre: Ing. Geovanny Benitez Caluz
No. de Cédula: 1710215102
Correo electrónico: gbc-prefecto@hotmail.com

NOTA

El CB GADM SD se deslinda de responsabilidad si los datos proporcionados son erróneos.

*AFORO: Capacidad

Santo Domingo - Ecuador, Lunes, 03 de Septiembre del 2018

Estimado
CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM DE SANTO DOMINGO
Presente.-

Yo, **BENÍTEZ CALVA EDGAR GEOVANNY** con cédula de ciudadanía N° **1710215102**, por mis propios derechos y/o por los que represento en mi calidad de representante legal de la razón social **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**, con RUC N° **1768139620001**, declaro de manera libre, voluntaria y bajo juramento que el local comercial "**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**" de **8000.00 M2**, que funciona en la dirección **URB. LOS ANGELES y AV. COLORADOS DEL BUA**, cuya actividad económica es "**OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**".

Que una vez que hemos revisado la normativa vigente, declaro bajo juramento que el local comercial respecto del cual se está obteniendo el permiso, **CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONAMIENTOS EXIGIDOS POR LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y LOS REGLAMENTOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS, DECLARANDO CONOCERLOS Y DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.**

La implementación y correcta aplicación de la normativa contra incendios son de mi estricto cumplimiento y responsabilidad, por lo tanto, asumo de manera exclusiva cualquier daño o consecuencia que se produzca por mi negligencia o inobservancia, o la de cualquiera de los empleados de mi empresa o representada, al cumplimiento y aplicación de la Ley y sus Reglamentos en esta materia, que pudiese causar daño y/o perjuicio a personas, bienes y medio ambiente.

Declaro que acepto que en cualquier momento y sin necesidad de aviso alguno que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo pueda inspeccionar mi local, y por tanto de encontrar incumplimientos a las obligaciones que nos corresponden en esta materia, podrá revocar los permisos otorgados y/o establecer cualquier sanción que corresponda.

Toda la información consignada es veráz y se sujeta estrictamente a la verdad, dejando constancia que en caso de incurrir en falsedades me someto a las sanciones penales y civiles establecidas en la Ley, para el caso de incurrir en falsedades.

Declaro que la firma en el presente documento, me pertenece y se encuentra conforme consta en mi cédula de ciudadanía, del mismo modo, declaro que todo lo expuesto en la AutoInspección es conforme a la situación real de mi establecimiento.



.....
BENÍTEZ CALVA EDGAR GEOVANNY
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1710215102
gbenitez@gptsachila.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)	1768139620001
RAZÓN SOCIAL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
REPRESENTANTE LEGAL	1710215102 - BENÍTEZ CALVA EDGAR GEOVANNY
NOMBRE COMERCIAL / ACTIVIDAD ECONÓMICA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
PARROQUIA	BOMBOLÍ
CALLE PRINCIPAL	URB. LOS ANGELES
CALLE SECUNDARIA	AV. COLORADOS DEL BUA
REFERENCIA	FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE
CONTACTO	TELEFONO: 022745611 CORREO: GBENITEZ@GPTSACHILA.GOB.EC
MACROACTIVIDAD	OFICINAS PUBLICAS Y PRIVADAS
ACTIVIDAD CIU V4	08411.07.01 - OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL.
REQUERIMIENTOS	
EL CUERPO DE BOMBEROS LE RECOMIENDA TENER UN EXTINTOR DE AL MENOS 10 LBS DE PQS EN SU DOMICILIO PARA SU SEGURIDAD PERSONAL	
CARACTER	

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO	
1	AUTOINSPECCION
2	COPIA DEL RUC
3	PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA TERCERA PLANTA
4	FORMULARIO DE SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS (ESPECIE VALORADA 3 USD)
5	CÉDULA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
6	EN CASO DE SER DELEGADO DEL TITULAR/PROPIETARIO ADJUNTAR COPIA CÉDULA DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para: Ing. Susana Valencia
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)
Asunto: EN EL TEXTO
Fecha: 29 de abril del 2019
Número: **SSO-28**

I.- INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-28**, tiene como finalidad de informar a usted sobre la Capacitación y Formación de las siguientes Brigadas de Emergencia:

- 1.- Formación de Brigadas de Control para Uso de Equipo de Protección Personal y Primeros Auxilios para el Personal Operativo de Código de Trabajo.
- 2.- Formación de Brigadas de Pausas Activas Personal Operativo de Código de Trabajo.

II.- MARCO LEGAL

**REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DECRETO EJECUTIVO 2393**

ART. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES	ART. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
1.- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención adoptar.	2.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPITULO III

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Artículo 16.- Menciona que los empleadores deben *“Instalar y aplicar sistemas de respuesta ante emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor.”*



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

III.-ANTECEDENTES

Las brigadas son grupos de personas debidamente organizadas, capacitadas, entrenadas y dotadas para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones peligrosas de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de una empresa, su función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.

El GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuenta con Brigadas de Emergencias que permita prever y en su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o desastre.

La integración de las Brigadas de Emergencia permitirá contar con personas responsables y capacitadas, que tomarán medidas y acciones para prevenir siniestros y en su caso mitigar los efectos de una calamidad

IV.-OBJETIVO


- ✦ Formar las **BRIGADAS DE EMERGENCIA** y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en los diferentes centros de trabajo donde se desempeñan el personal operativo bajo el régimen del Código de Trabajo del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

V.- CAPACITACIÓN

DÍA	VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019
HORA	09h00 – 12h30
LUGAR	Sala Legislativa
DIRIGIDO	Personal Operativo de Código de Trabajo
ACTIVIDAD	✓ Ing. MSc. Gladys Molina Romero – Analista de SSO ✓ Dra. Verónica Pérez – Médico General ✓ Lcda. Verónica Burbano - Enfermera
TEMARIO	FORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 1.- Formación de Brigadas de Control para Uso de Equipo de Protección Personal y Primeros Auxilios para el Personal Operativo de Código de Trabajo. 2.- Formación de Brigadas de Pausas Activas Personal Operativo de Código de Trabajo. 3.- Brigada de Emergencia BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS ✚ Detectar los riesgos de situación de emergencia por incendio. ✚ Operar los equipos contra incendio. ✚ Verificar si los equipos y herramientas contra incendio están en condiciones de operación. ✚ Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de incendio ✚ Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio. ✚ Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de material inflamable. ✚ Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. ✚ Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el mantenimiento preventivo y correctivo. ✚ Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego. PRIMEROS AUXILIOS ✚ Signos vitales ✚ Soporte vital básico ✚ Reanimación cardio pulmonar ✚ Atragamiento ✚ Heridas ✚ Quemaduras ✚ Picaduras ✚ Mordeduras de serpientes ✚ Crisis convulsivas
PERSONAS CAPACITADAS	18 PERSONAS CAPACITADAS



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

VI.- LISTADO DE LOS REPRESENTANTES PARA LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS

BRIGADAS DE CONTROL

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PRIMEROS AUXILIOS

DIA		VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		
LUGAR		SALA LEGISLATIVA		
HORA		MAÑANA 09H00 – 12H30 TARDE 14H00 – 16H30		
EXPOSITORES		ING. MSC. GLADYS MOLINA ROMERO – ANALISTA DE SSO DRA. VERÓNICA PÉREZ – MÉDICO GENERAL LCDA. VERÓNICA BURBANO – ENFERMERA		
TEMARIO		1.- USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 2.- PRIMEROS AUXILIOS 3.- BRIGADAS DE EMERGENCIA		
FORMACIÓN DE BRIGADAS DE CONTROL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PRIMEROS AUXILIOS		NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA BRIGADA	NÚMERO DE CELULAR DEL REPRESENTANTE DE LA BRIGADA	NOVEDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	TALLERES	Sr. Marco Aguirre	0995630090	Asistencia 50% asiste a la capacitación de primeros auxilios
	CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO	Sr. Luis Ibarra	0989945968	
	AYUDANTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	Sra. Roció Gamboa	0980325916	Asistencia 100%
	TÉCNICO - AYUDANTES DE MANTENIMIENTO	Ing. Ronald Azuero	0980465380	Asistencia 100%
	AYUDANTES DE BODEGA	Sr. Ever Olaya	0996040190	Asistencia 100%
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISORES DE CONSTRUCCIONES CIVILES	Sr. Ricardo Lara	0983685613	Asistencia 100%
		Ing. Roberth Yaguana	0986878518	Asistencia 100%
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Sr. Milton Peña	0996241755	Asistencia 100%
	CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS	Sr. Wilmer García	0993759600	Asistencia 100%
	AYUDANTES DE MAQUINARIA	Sr. Luis Lara	0980394043	
	ALBAÑILES	Sr. Marco Amaguaya	0978799107	Asistencia 100%
	REPRESENTANTE DE MINAS	Sr. Darwin Zambrano	0990971185	Asistencia 100%
DIRECCIÓN DE AMBIENTE	AYUDANTES DE CULTIVOS	Sra. Blanca López	0981819208	Asistencia 100%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

BRIGADAS DE CONTROL

FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PAUSAS ACTIVAS PERSONAL OPERATIVO DE CÓDIGO DE TRABAJO


DIA		VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		
LUGAR		SALA LEGISLATIVA		
HORA		MAÑANA 09H00 – 12H30 TARDE 14H00 – 16H30		
EXPOSITORES		ING. MSC. GLADYS MOLINA ROMERO – ANALISTA DE SSO DRA. VERÓNICA PÉREZ – MÉDICO GENERAL LCDA. VERÓNICA BURBANO – ENFERMERA		
TEMARIO		1.- USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 2.- PRIMEROS AUXILIOS 3.- PAUSAS ACTIVAS 4.- BRIGADAS DE EMERGENCIA		
FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PAUSAS ACTIVAS PERSONAL OPERATIVO DE CÓDIGO DE TRABAJO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA BRIGADA	NÚMERO DE CELULAR DEL REPRESENTANTE DE LA BRIGADA	NOVEDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	TALLERES	Sr. Franklin Verduga	0986113824	Asistencia 50% asiste a la capacitación de primeros auxilios
	CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO	Sr. Javier Pullas	0981317030	
	AYUDANTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	Sr. Oscar Ramírez	0990173643	Asistencia 100%
	TÉCNICO - AYUDANTES DE MANTENIMIENTO	Sr. Marco Mirama	0985968738	
	AYUDANTES DE BODEGA	Sr. Iván Lugo	0982491511	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISORES DE CONSTRUCCIONES CIVILES	Sr. Galo Reascos	0967248198	
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Sr. Milton Castillo	0990533375	Permiso por emergencia vial
	CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS	Sr. Luis Vaca	0990492149	Asistencia 100%
	AYUDANTES DE MAQUINARIA	Sr. Alejandro Sivinta	0997073341	Asistencia 100%
	ALBAÑILES	Sr. Jhonny Barreiro	0986683046	Asistencia 100%
	REPRESENTANTE DE MINAS	Sr. Henry Narváez	0960521261	Asistencia 100%
DIRECCIÓN DE AMBIENTE	AYUDANTES DE CULTIVOS	Sr. Franklin Rodríguez	0939322304	Asistencia 100%




DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN FORMACIÓN DE BRIGADAS



SIMULACRO DE ATENTADO DE BOMBA



EVACUACIÓN A PUNTO DE ENCUENTRO – UNIDAD DE TALLERES



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO


BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

FORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA



Sr. Herry Narvæz – Ing. Roberth Yaguana – Sr. Ever Olaya – Sr. Alejandro Sivinta – Sr. Marco Amaguaya – Ing. Ronald Azuero – Sr. Franklin Villagómez – Sr. Luis Vaca – Sr. Wilmer García – Sr. Roció Gamboa – Sr. Oscar Ramírez – Ing. Gladys Molina Romero – Sr. Jhonny Barreiro – Sra. Blanca López – Sr. Darwin Zambrano

PRIMEROS AUXILIOS



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a circular official stamp.

Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



