


REGISTRO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA MARZO 2023

	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		Código :	MTO-07
			Vigencia :	2020-Enero
	Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento		Revisión :	01
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO		Resp.:	Jefe de Mto.
Nº 0000519				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
Tipo:	MOTONIVELADORA	Marca:	CATERPILLAR	
Modelo:	120	Serie:	H	
Año:	2008	Potencia:		
Matrícula:		Horómetro:	12207 horas	
Ciudad:	Sta. Dominga	Ubicación:	12207 San Jacinto del Bos	
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO				
Nombre Completo:	ASPHALTVIAS			
RUC/CI:				
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo	☒	Correctivo	☐
Tipo de daño:	Horas cumplidas cambio de Aceite			
Condición:	Operativa			
Fecha:	26-02-2022			
Descripción general del fallo/avería				
- Aceite degradado y filtros obstruidos. - Liqueo de Aceite hidráulico por cañerías.				
REPUESTOS UTILIZADOS				
1	- Aceite 15w40			
2	Filtro Aceite			
3	Filtro Combustible primario			
4	Filtro decontaminador de combustible			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Observaciones y Recomendaciones				
- Corrección realizada, de fugas de aceite hidráulico por mangueras.				
			Próximo mantenimiento: 12457.	
FIMAS DE RESPONSABILIDAD				
Reportado por:	Ejecutado por:	Recibido por:		
				



HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Código : MTO-07

Vigencia : 2020-Enero

Revisión : 01

Resp. : Jefe de Mto.

Nº 0000520

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo:	Rodillo Vibratorio	Marca:	DYNAPAC.
Modelo:	2500 D	Serie:	
Año:		Potencia:	
Matrícula:		Horómetro:	1497
Ciudad:	Sto Domingo	Ubicación:	San Jacinto del Bos

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre Completo:	ASPHALT VIAS
RUC/CI:	
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo ☒ Correctivo ☐ Otros ☐
Tipo de daño:	Horas de mantenimiento cumplidas, Cambio de Aceite.
Condición:	Operativa.
Fecha:	01-03-2022.

Descripción general del fallo/avería

- Horas cumplidas de cambio de Aceite.
-

REPUESTOS UTILIZADOS

1	Aceite 15w40
2	Filtro Aceite
3	Filtro combustible primario
4	Filtro combustible secundario.
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Observaciones y Recomendaciones

Próximo mantenimiento:

1747

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Reportado por:	Ejecutado por:	Recibido por:

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Código : MTO-07

Vigencia : 2020-Enero

Revisión : 01

Resp.: Jefe de Mto.

Nº 0000521

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo:	EXCAVADORA	Marca:	JOHN DEERE
Modelo:		Serie:	
Año:		Potencia:	
Matrícula:		Horómetro:	8085
Ciudad:	Sto Domingo	Ubicación:	9085 San Jacinto del Bos

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre Completo:	ASPHALTVIAS
RUC/CI:	
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo ☒ Correctivo ☐ Otros ☐
Tipo de daño:	Cambio de Aceite y Filtros
Condición:	Operativa
Fecha:	10-03-2022

Descripción general del fallo/avería

- Cambio de Aceite y Filtros aceite, combustible
- Cambio Filtros de aire.


REPUESTOS UTILIZADOS

1	Aceite 15W40
2	Filtro Combustible primario
3	Filtro Combustible secundario
4	Filtro de Aceite
5	Filtro de Aire Primario
6	Filtro decantador de combustible
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Observaciones y Recomendaciones

Próximo mantenimiento: 9335

FIMAS DE RESPONSABILIDAD

Reportado por:	Ejecutado por:	Recibido por:
		

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Código : MTO-07
Vigencia : 2020-Enero
Revisión : 01
Resp.: Jefe de Mto.

Nº 0000522

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo:	Compactador	Marca:	BOGHAN
Modelo:		Serie:	
Año:		Potencia:	
Matrícula:		Horómetro:	
Ciudad:	San Domingo	Ubicación:	San Jacinto del Bon.

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre Completo:	ASPHALTVIAS
RUC/CI:	
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo ☒ Correctivo ☐ Otros ☐
Tipo de daño:	Cambio de Aceite y Filtro
Condición:	Operativo
Fecha:	05-03-2022

Descripción general del fallo/avería

- Aceite degradado.
- Filtro aire saturado

REPUESTOS UTILIZADOS


1	Aceite 10w30
2	Filtro Aceite
3	Filtro combustible
4	Filtro Aire
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Observaciones y Recomendaciones

- Limpieza de baja.

Próximo mantenimiento:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Reportado por:	Ejecutado por:	Recibido por:
		

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Código : MTO-07
Vigencia : 2020-Enero
Revisión : 01
Resp.: Jefe de Mto.

Nº 0000528

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo:	Autoniveladora	Marca:	CATERPILLAR
Modelo:	120M	Serie:	
Año:	2008	Potencia:	
Matrícula:		Horómetro:	12.207
Ciudad:	San Domingo	Ubicación:	SAN BACINTO

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre Completo:	ASPAALVIAS		
RUC/CI:			
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo ☒	Correctivo ☐	Otros ☐
Tipo de daño:	Cambio de Aceite y Filtros.		
Condición:	OPERATIVA		
Fecha:	01-03-2022		

Descripción general del fallo/avería

- Aceite Degradado
- Filtros obstruidos.

REPUESTOS UTILIZADOS

1	Aceite 15W40
2	Filtro de Aceite
3	Filtro de Combustible primario
4	Filtro de aire primario
5	Filtro de Aire secundario
6	Grasa
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Observaciones y Recomendaciones

- Se realizó lubricación (grasa) todas la partes móviles
- Chequeo de líquidos.

Próximo mantenimiento: 12457.

FIMAS DE RESPONSABILIDAD

Reportado por:	Ejecutado por:	Recibido por:
German Vallego		



HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Código : MTO-07
Vigencia : 2020-Enero
Revisión : 01
Resp. : Jefe de Mto.

Nº 0000529

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo:	RODILLO LISO	Marca:	CATERPILLAR
Modelo:	C 5533F	Serie:	
Año:	2007	Potencia:	
Matrícula:		Horómetro:	7695
Ciudad:	STO DOMINGO	Ubicación:	SAN JUANITO

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre Completo:	ASPHALT VÍAS		
RUC/CI:			
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo	☒	Correctivo
Tipo de daño:	Cambio de Aceite		
Condición:	Operativo		
Fecha:	10-03-2022		

Descripción general del fallo/avería

- Aceite degradado
- Filtros destruidos
- Engrasado

REPUESTOS UTILIZADOS

1	Filtro de Aceite
2	Aceite 15W40
3	Filtro Combustible (Cerrado)
4	Filtro Tanque de Agua
5	Fusibles 30A, 20A
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Observaciones y Recomendaciones

- Se realizó engrasado
- Cheque eléctrico

Próximo mantenimiento: 7945

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Reportado por:

Ejecutado por:

Recibido por:

German Vallejo

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Referencia : Manual de Operación y Mantenimiento

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Código : MTO-07

Vigencia : 2020-Enero

Revisión : 01

Resp.: Jefe de Mto.

Nº 0000530

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo:	EXCAVADORA	Marca:	JOHN DEERE
Modelo:	200D	Serie:	
Año:		Potencia:	
Matrícula:		Horómetro:	9283
Ciudad:	STO DOMINGO	Ubicación:	3AN JACINTO

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre Completo:	ASPHALT VIAS
RUC/CI:	
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo ☒ Correctivo ☐ Otros ☐
Tipo de daño:	Cambio Aceite y Filtros
Condición:	Operativa
Fecha:	31-03-2022

Descripción general del fallo/avería

- Aceite Degradado
- Filtros obstruidos
- Aceite hidráulico faltante.

REPUESTOS UTILIZADOS


1	Aceite ISW40
2	Filtro Aceite
3	Filtros Combustible primarios
4	Filtro decantador o tampa de agua
5	Filtro de Aire primario
6	Filtro de Aire secundario
7	Aceite Hidráulico ISO 68
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Observaciones y Recomendaciones

- Se completó Aceite Hidráulico
- Se engrasó
- Chequeo eléctrico (Luzes)

Próximo mantenimiento: 9533

FIMAS DE RESPONSABILIDAD

Reportado por:	Ejecutado por:	Recibido por:
German Vallejo		

REGISTRO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA MAYO 2023

Asphalt & More		INSPECCION MENSUAL DE EQUIPO PESADO		EHS	
SAN JACINTO DEL RUA		Código: CORP-F01-RS91			
Fecha: 27-05-2022		EQUIPO: Volquete		OPERADOR: Carlos Gubaya	
N° INVENTARIO		PROCEDENCIA		EXPIRACIÓN MATRÍCULA:	
TERMINOLOGÍA A UTILIZAR					
OK	CO	FA	VE	RE	U
OK	CO	FA	VE	RE	U
ESTA PLANTILLA DEBE COMPLETARSE POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO A INSPECCIONAR					
NORMAL	CORREGIR	FALTANTE	VERIFICAR	REPARAR	REEMPLAZAR
CAMBIA	NO CORRESPONDE				
A. SISTEMA ELÉCTRICO			VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES
FAROS DELANTEROS			OK	OK	
LUCES POSICIÓN DELANTERA			OK	OK	
LUCES DE BARRA DELANTERA			OK	OK	
LUCES POSICIÓN TRASERA			OK	OK	
LUCES DE BARRA TRASERA				CA	Está quebrado.
LUCES STOP			OK	OK	
LUCES RETROCESO			OK	OK	
LUCES DE PARQUEO			OK	OK	
BOZAS/ALARMA ACÚSTICA DE RETROCESO			OK	OK	
INSTRUMENTAL			OK	OK	
LIMPIAPARABRISAS			OK	OK	
DESCARGA ELÉCTRICA			OK	OK	
CALEFACCIÓN			OK	OK	
OTROS			OK	OK	
B. CABAÑA/CHAPERÍA/PROTECCIÓN			VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES
PANEL DE INSTRUMENTOS			OK	OK	
PUERTAS Y ASIENTOS			OK	OK	
MANGUETAS/BAZALAVAROS			OK	OK	
ELECTROSENSORES			OK	OK	
CINTURONES DE SEGURIDAD			OK	OK	
VIDRO PARABRISAS			OK	OK	
VIDRO TRASERO			OK	OK	
VENTILLOS			OK	OK	
ESCOBITA/LIMPIAPARABRISAS			OK	OK	
CAJAS/BAZALAVAROS			OK	OK	
PARASOL			OK	OK	
PASAMANOS			OK	OK	
ESTRIBOS			OK	OK	
APOYACABEZAS			OK	OK	
C. FRENSO			VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES
FUNCIONAMIENTO			OK	OK	
REESTRUCTURADO			OK	OK	
ESTADO DE SEGURIDAD			OK	OK	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUNIO 2022

		
PROYECTO:		
Fecha:	D 29 M 06 A 2022	<i>Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo.</i> <u>Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.</u> El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionadas por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mini cargadoras, volquetas, compactadoras, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.
SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR		
☐ 	☐ 	☐ 
☒ 	☐ 	
FINISHER	TRITURADORA	RODILLO
RETROEXCAVADORA	MOTONIVELADORA	
Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.		
Parámetro 1: Condiciones del Operador		
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.	Cumple ☒	No ☐
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.	Cumple ☒	No ☐
Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.	Cumple ☒	No ☐
Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad		
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.	Cumple ☒	No ☐
Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.	Cumple ☒	No ☐
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)	Cumple ☒	No ☐
Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.	Cumple ☒	No ☐
Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.	Cumple ☒	No ☐
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.	Cumple ☒	No ☐
Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo		
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.	Cumple ☒	No ☐
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.	Cumple ☒	No ☐
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.	Cumple ☒	No ☐
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.	Cumple ☒	No ☐
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.	Cumple ☒	No ☐
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.	Cumple ☒	No ☐
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)	Cumple ☒	No ☐
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.	Cumple ☒	No ☐
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.	Cumple ☒	No ☐
Observaciones:		
Nombre Inspector: Ing. Milen A. Coloma	Nombre Operador Maquinaria: 	
Firma Inspector	Firma Operador 0803084164	

REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA JULIO 2022

		
PROYECTO:		
Fecha:	D 28 M 07 A 22	<i>Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo.</i> <u>Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.</u> El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionadas por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mini cargadoras, volquetas, compactadoras, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.
SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR		
☐	☐	☒
		
FINISHER	TRITURADORA	RODILLO
Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.		
Parámetro 1: Condiciones del Operador		
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.	Cumple ☒	No ☐
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.	☒	☐
Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.	☐	☐
Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad		
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.	☒	☐
Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.	☒	☐
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)	☒	☐
Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.	☒	☐
Freno es estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.	☒	☐
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.	☐	☒
Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo		
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.	☒	☐
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.	☒	☐
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.	☐	☐
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.	☒	☐
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.	☒	☐
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.	☒	☐
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)	☒	☐
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.	☒	☐
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.	☒	☐
Observaciones: No cuenta con extintor.		
Nombre Inspector: Ing. Milagro Coloma		Nombre Operador Maquinaria:
		
Firma Inspector		Firma Operador

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA AGOSTO 2022

				
PROYECTO:				
Fecha:	D 31	M 08	A 22	<i>Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo.</i> <u>Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.</u> El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionadas por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadores o mini cargadores, volquetes, compactadoras, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.
SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR				
☐	☐	☐	☒	☐
				
FINISHER	TRITURADORA	RODILLO	RETROEXCAVADORA	MOTONIVELADORA
Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.				
Parámetro 1: Condiciones del Operador				
		Cumple	No	Observaciones
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.		☒	☐	
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.		☒	☐	
Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.		☒	☐	
Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad				
		Cumple	No	Observaciones
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.		☒	☐	
Agarraderas: Sustituyalas si estuviesen en mal estado.		☒	☐	
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)		☒	☐	
Cabinas del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.		☒	☐	
Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.		☒	☐	
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.		☒	☐	
Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo				
		Cumple	No	Observaciones
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.		☒	☐	
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.		☒	☐	
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.		☒	☐	
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.		☒	☐	
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.		☒	☐	
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.		☒	☐	
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)		☐	☒	No se trabaja en la noche
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.		☒	☐	
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.		☒	☐	
Observaciones:				
Nombre Inspector:		Nombre Operador Maquinaria:		
 Firma Inspector		 Firma Operador		
Ing. Milena Coloma		Andy Apasica		



REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA

SEPTIEMBRE 2022

		
PROYECTO:		

Fecha: D 28 M 09 A 22

Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo.
Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.

El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionadas por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mini cargadoras, volquetas, compactadores, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.

SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR

☐		☐		☐		☒		☐	
	FINISHER		TRITURADORA		RODILLO		RETROEXCAVADORA		MOTONIVELADORA

Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.

Parámetro 1: Condiciones del Operador

	Cumple	No	Observaciones
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.	☒	☐	
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.	☒	☐	
Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.	☐	☐	

Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad

	Cumple	No	Observaciones
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.	☒	☐	
Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.	☒	☒	
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)	☒	☐	
Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.	☒	☐	
Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.	☒	☐	
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.	☒	☐	

Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo

	Cumple	No	Observaciones
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.	☒	☐	
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.	☒	☐	
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.	☒	☐	
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.	☒	☐	
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.	☒	☐	
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.	☒	☐	
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)	☒	☐	
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.	☒	☐	
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.	☒	☐	

Observaciones:

Nombre Inspector :

Firma Inspector

Ing. Milena Coloma

Nombre Operador Maquinaria:

Firma Operador

Amiro Aparicio
 C: 0803084169.

PROYECTO:

Fecha: D 28 M 09 A 22

Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo.

Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.

El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionados por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mini cargadoras, volquetas, compactadoras, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.

SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR



FINISHER



TRITURADORA



RODILLO



RETROEXCAVADORA



MOTONIVELADORA

Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.

Parámetro 1: Condiciones del Operador

El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.

Cumple

No

Observaciones



El operador cuenta con los EPP'S recomendados.



Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.



Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad

Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.

Cumple

No

Observaciones



Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.



Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)



Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.



Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.



Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.



Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo

Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.

Cumple

No

Observaciones



Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.



Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.



Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.



Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.



Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.



Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)



No tiene.

Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.



Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.



Observaciones:

Nombre Inspector:

Firma Inspector

Ing. Milora Coloma

Nombre Operador Maquinaria:

Firma Operador

Jose Moran 1714183173

	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: F-SSO-040
	Check list de Inspección en Máquinas	FECHA: 10/05/2021
		VERSIÓN: 1
		PÁGINAS: 1


MAQUINA: <u>Recicladora.</u>	FECHA: <u>30-09-2022</u>
LUGAR / FRENTE DE TRABAJO: <u>San Siento del Búa</u>	
RESPONSABLE DEL CHECK LIST:	TURNO: <u>Diurno</u>

ITEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NO APLICA
1.	La maquinaria cuenta con orden y limpieza (interior y exterior)	X		
2.	El estado del piso se encuentra en condiciones óptimas.	X		
3.	Se respeta el layout, respecto a pasillos y salidas de emergencias libres de obstáculos.	X		
4.	La iluminación es óptima, (falta iluminación localizada, cambio de luminarias, u otros desperfectos, etc.)	X		
5.	Se observan pérdidas de aceites.		X	
6.	Se observan derrames de productos químicos (líquidos, lubricantes, aceites, etc.)		X	
7.	Se observa buena segregación de los residuos.	X		
8.	Se encuentra las protecciones bajas en lugares de riesgo de atrapamiento, corte y amputación.	X		
9.	Los microswitch y/o dispositivos de seguridad funcionan	X		
10.	Las partes mecánicas y herramientas en las que existan riesgos mecánicos y el trabajador no realicen acciones operativas. Dispone de protecciones cubiertas (pantallas, acrílicos, puertas, barandas, etc.)?	X		
11.	Las transmisiones mecánicas (árboles, poleas, engranajes, correas, acoplamiento, mecanismos de fricción) poseen protecciones adecuadas.	X		
12.	Al realizar maniobras de puesta a marcha y detenciones se efectúan previo aviso o señal convenida.	X		
13.	En caso de emergencia los motores disponen de interruptores a distancias para detenerlos desde un lugar seguro.	X		
14.	Los elementos móviles tales como (vástagos, émbolos, varillas, manivelas u otros) son accesibles al trabajador, se encuentran protegidos o aislados adecuadamente.	X		
15.	Los tableros eléctricos se encuentran cerrados.	X		
16.	Se observan desperfectos eléctricos (cables en mal estado, sin bandeja portacable, empalmes en mal estado, etc.)		X	
17.	Los aparatos de izaje se encuentran en óptimas condiciones de uso (buen estado de las eslingas, cadenas, trabas de seguridad, etc.)	X		
18.	Si la máquina posee sistema neumático, se encuentra en óptimas condiciones.	X		

Observaciones:
 Responsable N: Ing. Milena Coloma CI: 070443541-8




REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA OCTUBRE 2022

			
PROYECTO:			
Fecha:	D 27	M 10	A 2022
Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo. <u>Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.</u>			
El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionadas por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mini cargadoras, volquetes, compactadoras, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.			
SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR			
☐ 	☐ 	☐ 	☒ 
FINISHER	TRITURADORA	RODILLO	EXCAVADORA
☐ 			
MOTONIVELADORA			
Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.			
Parámetro 1: Condiciones del Operador			
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.	☒	☐	
Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.	☒	☐	
Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad			
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.	☒	☐	Observaciones
Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.	☐	☒	
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)	☒	☐	
Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.	☒	☐	
Freno es estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.	☒	☐	
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.	☒	☐	
Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo			
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.	☒	☐	Observaciones
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.	☒	☐	
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.	☒	☐	
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.	☐	☒	
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.	☒	☐	
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.	☒	☐	
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)	☒	☐	
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.	☒	☐	
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.	☒	☐	
Observaciones:			
Nombre Inspector:  Firma Inspector		Nombre Operador Maquinaria: X  Firma Operador 080308416.9	



REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA NOVIEMBRE 2022

			
PROYECTO: Rectificación y Mejoramiento del "Camino San Jacinto del Buzo - la de Angosto - Plan Pitoto"			
Fecha:	D 28	M 11	A 2022
Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo. Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.			
El objeto de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionados por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a los excavadores, cargadores o mini cargadores, volquetes, compactadores, niveladores, y demás relacionados a este clase de maquinaria.			
SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR			
☐ 	☐ 	☐ 	☒ 
FINISHER	TRITURADORA	RODILLO	RETROEXCAVADORA
☐ 			
MOTONIVELADORA			
Nota: Si son mas de una maquinaria llevar una hoja por cada maquinaria.			
Parámetro 1: Condiciones del Operador			
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.	Cumple ☒	No ☐	
Se han presentado los documentos de último mantenimiento del equipo.	Cumple ☒	No ☐	
Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad			
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.	Cumple ☐	No ☒	
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)	Cumple ☒	No ☐	
Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.	Cumple ☒	No ☐	
Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.	Cumple ☒	No ☐	
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.	Cumple ☒	No ☐	
Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo			
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.	Cumple ☒	No ☐	
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.	Cumple ☒	No ☐	
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.	Cumple ☐	No ☒	
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.	Cumple ☒	No ☐	
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.	Cumple ☒	No ☐	
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)	Cumple ☒	No ☐	
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.	Cumple ☒	No ☐	
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.	Cumple ☒	No ☐	
Observaciones:			
Nombre Inspector: Sebastián Boniero  Firma Inspector		Nombre Operador Maquinaria: Andy Pina Apuricio  Firma Operador	
080308416-7			



PROYECTO: Rectificación y mejoramiento del "Caminos San Jacinto del Bur - 10 de Agosto - Pinar Piloto"

Fecha: D 28 M 11 A 2022

Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo.

Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.

El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser accionados por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mini cargadoras, volquetes, compactadoras, niveladoras, y demás relacionadas a esta clase de maquinaria.

SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR



FINISHER



TRITURADORA



RODILLO



RETROEXCAVADORA



MOTONIVELADORA

Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.

Parámetro 1: Condiciones del Operador

El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.

Cumple

No

Observaciones



El operador cuenta con los EPP'S recomendados.



Se han presentado los documentos de último mantenimiento del equipo.



Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad

Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.

Cumple

No

Observaciones



Agarraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.



Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)



Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas fijamente.



Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.



Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.



Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo

Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.

Cumple

No

Observaciones



Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.



Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.



Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.



Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.



Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.



Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)



Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.



Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionan correctamente.



Observaciones:

Nombre Inspector: Sebastián Enrique


Nombre Operador Maquinaria: Deyver Apolo

Firma Inspector

Firma Operador

0406110921



		INSPECCION MENSUAL DE EQUIPO PESADO		EHS			
SAN JACINTO DEL BUA				Código: CORP- F01 - RS01			
Fecha: 28/11/2022							
EQUIPO: Volqueta		OPERADOR: Miguel Zambardino		LICENCIA N°			
N° INVENTARIO		PROCEDENCIA		EXPIRACIÓN MATRICULA:			
TERMINOLOGIA A UTILIZAR							
OK	CO	FA	VE	RE	LI	CA	NC
ESTA PLANTILLA DEBE COMPLETARSE POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO A INSPECCIONAR							
NORMAL	CORREGIR	FALTANTE	VERIFICAR	REPARAR	LIMPIAR	CAMBIA	NO CORRESPONDE
A. SISTEMA ELÉCTRICO				VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES	
FAROS DELANTEROS				OK	OK		
LUCES POSICIÓN DELANTERA				OK	OK		
LUCES DE GIRO DELANTERA				OK	OK		
LUCES POSICIÓN TRASERA				OK	OK		
LUCES DE GIRO TRASERA				OK	OK		
LUCES STOP				OK	OK		
LUCES RETROCESO				OK	OK		
LUCES DE PARQUEO				OK	OK		
BOCINA/SALARMAS ACUSTICA DE RETROCESO				OK	OK		
INSTRUMENTAL				OK	OK		
LIMPIAPARABRISAS				OK	OK		
DESEMPAÑADOR				OK	OK		
CALEFACCIÓN				OK	OK		
OTROS							
B. CABINA/CHAPERÍA/PROTECCIÓN				VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES	
PANEL DE INSTRUMENTOS				OK	OK		
PUERTAS Y ASIENTOS				OK	OK		
MANIJAS/TRABAS/ALZAVIDRIOS				OK	OK		
ESPEJOS RETROMSORES				OK	OK		
CINTURONES DE SEGURIDAD				OK	OK		
VIDRIO PARABRISAS				OK	OK		
VIDRIO TRASERO				OK	OK		
VENTILETES				OK	OK		
ESCOBILLAS/LIMPIAPARABRISAS				NC	NC		
LAVAPARABRISAS				NC	NC		
PARASOLES				NC	NC		
PASAMANOS				NC	NC		
ESTRIBOS				OK	OK		
APOYACABEZAS				OK	OK		
C. FRENO				VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES	
FUNCIONAMIENTO				OK	OK		
EFECTIVIDAD				OK	OK		
FRENO DE SEGURIDAD				OK	OK		

[illegible]




REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA DICIEMBRE 2022

		INSPECCION MENSUAL DE EQUIPO PESADO				EHS	
SAN JACINTO DEL BÚA						Código: CORP- F91 - RS01	
Fecha: 21-12-2022							
EQUIPO: Volqueta				OPERADOR: Hiram Zambardino		LICENCIA N°	
N° INVENTARIO		PROCEDENCIA		EXPIRACIÓN MATRÍCULA:			
TERMINOLOGÍA A UTILIZAR							
OK	CO	FA	VE	RE	LI	CA	NC
ESTA PLANTILLA DEBE COMPLETARSE POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO A INSPECCIONAR							
NORMAL	CORREGIR	FALTANTE	VERIFICAR	REPARAR	LIMPIAR	CAMBIA	NO CORRESPONDE
A. SISTEMA ELÉCTRICO				VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES	
FAROS DELANTEROS				OK	OK		
LUCES POSICIÓN DELANTERA				OK	OK		
LUCES DE GIRO DELANTERA				OK	OK		
LUCES POSICIÓN TRASERA				OK	OK		
LUCES DE GIRO TRASERA				OK	OK		
LUCES STOP				OK	OK		
LUCES RETROCESO				OK	OK		
LUCES DE PARQUEO				OK	OK		
BOCINA/SALARMAS ACÚSTICA DE RETROCESO				OK	OK		
INSTRUMENTAL				OK	OK		
LIMPIAPARABRISAS				OK	OK		
DESEMPAÑADOR				OK	OK		
CALEFACCIÓN				OK	OK		
OTROS							
B. CABINA/CHAPERÍA/PROTECCIÓN				VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES	
PANEL DE INSTRUMENTOS				OK	OK		
PUERTAS Y ASIENTOS				OK	OK		
MANEJAS/TRABAJAZ/VALVULAS				OK	OK		
ESPEJOS RETROVISORES				OK	OK		
CINTURONES DE SEGURIDAD				OK	OK		
VÍDIO PARABRISAS				OK	OK		
VÍDIO TRASERO				OK	OK		
VENTILETES				OK	OK		
ESCOBILLAS/LIMPIAPARABRISAS				NC	NC		
LAVAPARABRISAS				NC	NC		
PARASOLES				NC	NC		
PASAMANOS				NC	NC		
ESTRIBOS				NC	NC		
APOYACABEZAS				OK	OK		
C. FRENO				VISUAL	OPERACIONAL	OBSERVACIONES	
FUNCIONAMIENTO				OK	OK		
EFECTIVIDAD				OK	OK		
FRENO DE SEGURIDAD				OK	OK		

MA INSPECTOR



REGISTRO INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO MAQUINARIA ENERO 2023

			
PROYECTO: <u>Refortificación y Mejoramiento del "Caminos San Jacinto del Ruiz - 10 de Agosto - Plan P. Ito II"</u>			
Fecha:	D <u>20</u>	M <u>12</u>	A <u>2022</u>
Solicite al operador de la maquinaria que realice la operación del equipo para que usted pueda validar el correcto funcionamiento del mismo. Manténgase alejado del equipo al momento de realizar las pruebas.			
El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria pesada que se utiliza para realizar tareas como el movimiento de tierra, demolición, excavación o el transporte de material que deben ser atendidas por un conductor. Dentro de este grupo se consideran a las excavadoras, cargadoras o mix cargadoras, volquetes, compactadoras, niveladoras y demás Maquinarias a esta clase de maquinaria.			
SELECCIONE EL TIPO DE MAQUINARIA A INSPECCIONAR			
☐ 	☐ 	☐ 	☒ 
FINISHER	TRITURADORA	RODILLO	RETROEXCAVADORA
☐ 			
MOTONIVELADORA			
Nota: Si son mas de una maquinaria llenar una hoja por cada maquinaria.			
Parámetro 1: Condiciones del Operador			
El personal que opera el equipo tiene licencia / certificación.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
El operador cuenta con los EPP'S recomendados.	Cumple ☒	No ☐	
Se han presentado los documentos de ultimo mantenimiento del equipo.	Cumple ☒	No ☐	
Parámetro 2: Dispositivos de Seguridad			
Cinturón de Seguridad: Compruebe que el cinturón y el seguro se encuentren en buen estado.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
Aguerraderas: Sustitúyalas si estuviesen en mal estado.	☐	☒	
Barra de seguridad: Si está subida, debe desactivar las funciones de desplazamiento e hidráulicas (mini cargador)	☒	☐	
Cabina del Operador: Las rejillas laterales y superior deben estar en buen estado y colocadas firmemente.	☒	☐	
Freno de estacionamiento: Verificar que se encuentre operativo.	☒	☐	
Extintor: Verificar que se encuentre en buen estado y de capacidad mínima de 10 lbs.	☒	☐	
Parámetro 3: Condiciones generales del Equipo			
Asiento: debe encontrarse en buen estado junto con el sistema de suspensión del mismo.	Cumple ☒	No ☐	Observaciones
Neumáticos / orugas: Verificar que se encuentren en buen estado.	☒	☐	
Implementos delanteros o traseros: Cerciórese que los implementos estén instalados y asegurados correctamente.	☒	☐	
Fugas de aceite: Verificar que no existan fugas de aceite en el equipo.	☐	☒	
Luces: Verifique que las luces delanteras y traseras funcionen adecuadamente.	☒	☐	
Bocina: Compruebe que el pito se encuentre operativo.	☒	☐	
Luces de aviso: En caso de contar con la misma verifique el funcionamiento de la luz rotativa de posición (luz estroboscópica)	☒	☐	
Panel de control: Los indicadores funcionan correctamente.	☒	☐	
Mandos hidráulicos: compruebe que los mandos hidráulicos del equipo funcionen correctamente.	☒	☐	
Observaciones:			
Nombre Inspector: <u>Silvestre Benigno</u>		Nombre Operador Maquinaria: <u>080308416-9</u>	
			
Firma Inspector		Firma Operador	

