



**GESTION EHS****INSPECCIÓN DE BOTIQUIN**

PROYECTO: Rectificación y Mejoramiento del camino "San Jacinto del Búa-10 de Agosto-Plan Piloto"

FECHA: 28-03-2022 AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manual Primeros Auxilios	1	1	x		NP	
Gasa Esteril	4	2	x		NP	
Esparadrapo	2	2	x		NP	
Vendas Elásticas	2	2	x		NP	
Vendas Adhesivas	2	2	x		NP	
Toallas Húmedas	1	1	x		12/10/2022	
Gentamax	2	2	x		11/10/2024	
Termax	2	2	x		19/12/2025	
Ibuprofeno	10	10	x		20/9/2023	
Histacalm	4	4	x		1/11/2024	
Termómetro	1	1	x		NP	
Jabón	1	1	x		12/10/2022	
Toallas Antibacteriales	2	2	x		11/12/2022	
Povidyn	1	1	x		8/10/2023	
Fucidin	1	1	x		13/5/2023	
Guantes de Manejo	4	4	x		NP	
Funda para Hielo	1	1	x		NP	
Máscara Respiración	1	1	x		NP	

INSPECCION REALIZADA POR: Ing. Milena Coloma

FIRMA

C.I.: 070443547-8





GESTION EHS

INSPECCION DE BOTIQUIN

PROYECTO: Rectificación y Mejoramiento del Camino San Sebastián del BSA-10 de Agosto - Plan Piloto

FECHA: 25-04-2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	x		NP	
Gasa Esteril	4	2	x		NP	
Esparadrapo	2	2	x		NP	
Vendas Elásticas	2	2	x		NP	
Vendas Adhesivas	2	2	x		NP	
Toallas Húmedas	1	1	x		12-10-2022	
Gentamax	2	2	x		11-10-2024	
Termax	2	2	x		19-12-2025	
Ibuprofeno	10	10	x		20-09-2023	
Histacalm	4	4	x		01-11-2024	
Termómetro	1	1	x		NP	
Jabón	1	1	x		12-10-2022	
Toallas Antibacteriales	2	2	x		11-12-2022	
Povidyn	1	1	x		08-10-2023	
Fucidin	1	1	x		13-05-2023	
Guantes de Manejo	4	4	x		NP	
Funda para Hielo	1	1	x		NP	
Mascara Respiración	1	1	x		NP	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Ing. Milena A. Coloma

FIRMA

C.I.: 070443547-8



GESTION EHS

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: Rectificación y mejoramiento de la vía San Juan del Bos - 10 de Agosto - Plan Piloto

FECHA: 26 Mayo - 2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Añote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	x		NP	
Gasa Estéril	4	2	x		NP	
Españador	2	2	x		NP	
Vendas Elásticas	2	2	x		NP	
Vendas Adhesivas	2	2	x		NP	
Toallas Húmedas	1	1	x		12-10-2022	
Gentamax	2	2	x		11-10-2024	
Termax	2	2	x		19-12-2025	
Ibuprofeno	10	10	x		20-09-2023	
Histecalm	4	4	x		01-11-2024	
Termómetro	1	1	x		NP	
Jabón	1	1	x		12-10-2022	
Toallas Antibacteriales	2	2	x		11-12-2022	
Povidón	1	1	x		08-10-2023	
Fucidín	1	1	x		13-05-2023	
Guantes de Manejo	4	4	x		NP	
Funda para Hielo	1	1	x		NP	
Máscara Respiración	1	1	x		NP	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Ing. Milena A. Calvo

FIRMA

C.I.: 070443547-8



INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: Rectificación y Mejoramiento de la vía San Jacinto del Bn - 10 de Agosto - Pbr. Pto
FECHA: 26 de Junio 2022 AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Añote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	x		NP	
Gasa Esteril	4	2	x		NP	
Esparadrapo	2	2	x		NP	
Vendas Elásticas	2	2	x		NP	
Vendas Adhesivas	2	2	x		NP	
Toallas Húmedas	1	1	x		12-10-2022	
Gentamax	2	2	x		11-10-2024	
Termax	2	2	x		19-12-2025	
Ibuprofeno	10	10	x		20-09-2023	
Histacalm	4	4	x		01-11-2024	
Termómetro	1	1	x		NP	
Jabón	1	1	x		12-10-2022	
Toallas Antibacteriales	2	2	x		11-12-2022	
Povidyn	1	1	x		08-10-2023	
Fucidin	1	1	x		13-05-2023	
Gautes de Manejo	4	4	x		NP	
Funda para Hielo	1	1	x		NP	
Mascara Respiración	1	1	x		NP	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspección

INSPECCION REALIZADA POR: Ing. Milena Coloma

FIRMA 

C.I.: 070443547-8



GESTION EHS

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: Rectificación y Mejoramiento de la Vía Sanguin de Boca-10 de Agosto - Plan Piloto.

FECHA: 28-Julio-2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	✓		N.P.	
Gasa Esteril	4	4	✓		N.P.	
Esparadrapo	2	2	✓		N.P.	
Vendas Elásticas	2	2	✓		N.P.	
Vendas Adhesivas	2	2	✓		N.P.	
Toallas Húmedas	1	1	✓		12-10-2022	
Gentamax	2	2	✓		11-10-2024	
Termax	2	2	✓		19-12-2025	
Ibuprofeno	10	10	✓		20-09-2023	
Histacalm	4	4	✓		01-11-2024	
Termómetro	1	1	✓		N.P.	
Jabón	1	1	✓		12-10-2022	
Toallas Antibacteriales	2	2	✓		11-12-2022	
Povidyn	1	1	✓		08-10-2023	
Fucidin	1	1	✓		13-05-2023	
Guantes de Manejo	4	4	✓		N.P.	
Funda para Hielo	1	1	✓		N.P.	
Mascara Respiración	1	1	✓		N.P.	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspección

INSPECCION REALIZADA POR: Ing. Milena Coloma.

FIRMA

C.I.: 070443547-8

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "CAMINO SAN JACINTO DEL NÚA-10 DE AGOSTO-PLAN PILOTO"

FECHA: 31/08/2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Añote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	X		N.P	
Gasa Esteril	4	4	X		N.P	
Espadrapo	2	2	X		N.P	
Vendas Elásticas	2	2	X		N.P	
Vendas Adhesivas	2	2	X		N.P	
Toallas Húmedas	1	1	X		12/10/2022	
Gentamax	2	2	X		11/10/2022	
Termax	2	2	X		19/12/2025	
Ibuprofeno	10	10	X		20/9/2023	
Histacalm	4	4	X		1/11/2024	
Termómetro	1	1	X		N.P	
Jabón	1	1	X		12/10/2022	
Toallas Antibacteriales	2	2	X		11/12/2022	
Povidyn	1	1	X		8/10/2023	
Fucidin	1	1	X		13/5/2023	
Guantes de Manejo	4	4	X		N.P	
Funda para Hielo	1	1	X		N.P	
Mascara Respiración	1	1	X		N.P	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspección

INSPECCION REALIZADA POR: Iny. Milena Coloma

FIRMA

C.I.: 070443247-8



GESTION EHS

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "CAMINO SAN JACINTO DEL NÚA-10 DE AGOSTO-PLAN PILOTO"

FECHA: 28/09/2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	X		N.P	
Gasa Esteril	4	4	X		N.P	
Esparadrapo	2	2	X		N.P	
Vendas Elásticas	2	2	X		N.P	
Vendas Adhesivas	2	2	X		N.P	
Toallas Húmedas	1	1	X		12/10/2023	
Gentamax	2	2	X		11/10/2023	
Termax	2	2	X		19/12/2025	
Ibuprofeno	10	10	X		20/9/2023	
Histacalm	4	4	X		1/11/2024	
Termómetro	1	1	X		N.P	
Jabón	1	1	X		12/10/2023	
Toallas Antibacteriales	2	2	X		11/12/2022	
Povidyn	1	1	X		8/10/2023	
Fucidin	1	1	X		13/5/2023	
Gautes de Manejo	4	4	X		N.P	
Funda para Hielo	1	1	X		N.P	
Mascara Respiración	1	1	X		N.P	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Ing. Wilena Coloma

FIRMA

C.I.: 070443547-8



GESTION EHS

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "CAMINO SAN JACINTO DEL NÚA-10 DE AGOSTO-PLAN PILOTO"

FECHA: 28/10/2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manuel Primeros Auxilios	1	1	X		N.P	
Gasa Esteril	4	4	X		N.P	
Espadrapo	2	2	X		N.P	
Vendas Elásticas	2	2	X		N.P	
Vendas Adhesivas	2	2	X		N.P	
Toallas Húmedas	1	1	X		12/10/2023	
Gentamax	2	2	X		11/10/2023	
Termax	2	2	X		19/12/2025	
Ibuprofeno	10	10	X		20/9/2023	
Histacalm	4	4	X		1/11/2024	
Termómetro	1	1	X		N.P	
Jabón	1	1	X		12/10/2023	
Toallas Antibacteriales	2	2	X		11/12/2022	
Povidyn	1	1	X		8/10/2023	
Fucidin	1	1	X		13/5/2023	
Guantes de Manejo	4	4	X		N.P	
Funda para Hielo	1	1	X		N.P	
Mascara Respiración	1	1	X		N.P	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspeccion

INSPECCION REALIZADA POR:

FIRMA

C.I.:



GESTION EHS

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "CAMINO SAN JACINTO DEL NÚA-10 DE AGOSTO-PLAN PILOTO"

FECHA: 28-11-2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Añote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manual Primeros Auxilios	1	1	X		N.P	
Gasa Esteril	4	4	X		N.P	
Esparadrapo	2	2	X		N.P	
Vendas Elásticas	2	2	X		N.P	
Vendas Adhesivas	2	2	X		N.P	
Toallas Húmedas	1	1	X		12-10-2023	
Gentamax	2	2	X		11-10-2023	
Termax	2	2	X		19-12-2025	
Ibuprofeno	10	10	X		20-07-2023	
Histacalm	4	4	X		1-11-2024	
Termómetro	1	1	X		N.P	
Jabón	1	1	X		12-10-2027	
Toallas Antibacteriales	2	2	X		11-12-2022	
Povidyn	1	1	X		08-10-2023	
Fucidin	1	1	X		13-05-2023	
Guantes de Manejo	4	4	X		N.P	
Funda para Hielo	1	1	X		N.P	
Máscara Respiración	1	1	X		N.P	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la inspección

INSPECCION REALIZADA POR: Sebastian Roques

FIRMA

C.I.: 1723891816

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "CAMINO SAN JACINTO DEL NÚA-10 DE AGOSTO-PLAN PILOTO"
FECHA: 21-12-2022

AREA: CONTENEDOR BODEGA

- | | |
|---|---|
| 1 | Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado. |
| 2 | Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda. |
| 3 | Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplace estos elementos inmediatamente. |

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manual Primeros Auxilios	1	1	X		N/P	
Gasa Esteril	4	4	X		N/P	
Esparadrapo	2	2	X		N/P	
Vendas Elásticas	2	2	X		N/P	
Vendas Adhesivas	2	2	X		N/P	
Toallas Húmedas	1	1	X		12/10/2023	
Gentamax	2	2	X		11/10/2023	
Termex	2	2	X		19/12/2023	
Ibuprofeno	10	10	X		20/09/2023	
Histacalm	4	4	X		1/11/2024	
Termómetro	1	1	X		N/P	
Jabón	1	1	X		12/10/2023	
Toallas Antibacteriales	2	2	X		5/2/2023	
Povidyn	1	1	X		8/10/2023	
Fucidin	1	1	X		13/02/2023	
Guantes de Manejo	4	4	X		N/P	
Funda para Hielo	1	1	X		N/P	
Máscara Respiración	1	1	X		N/P	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la Inspección

INSPECCION REALIZADA POR: Sebastián Requena

FIRMA
C.I.: 178891216

**GESTION EHS****INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN****PROYECTO:** RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL "CAMINO SAN JACINTO DEL NÚA-10 DE AGOSTO-PLAN PILOTO"**FECHA:** 24-01-2023**AREA:** CONTENEDOR BODEGA

- 1 Realice la inspección evaluando visualmente cada elemento del botiquín, confirme que el contenido y las cantidades están de acuerdo con el listado.
- 2 Registre el resultado de la inspección colocando una x si la condición es buena o mala según corresponda.
- 3 Anote cualquier observación, incluyendo si alguna fecha de vencimiento se ha sobrepasado y reemplazo estos elementos inmediatamente.

ELEMENTO PARA REVISAR	B= Bueno		M= Malo		NP= No Presenta	
	CANTIDAD		ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	REQUERIDA	ACTUAL	B	M		
Manual Primeros Auxilios	1	1	X		NP	
Gasa Esteril	4	4	X		NP	
Esparadrapo	2	2	X		NP	
Vendas Elásticas	2	2	X		NP	
Vendas Adhesivas	2	2	X		NP	
Toallas Húmedas	1	1	X		12/10/2023	
Gentamax	2	2	X		11/10/2023	
Termax	2	2	X		19/12/2025	
Ibuprofeno	10	10	X		20/09/2023	
Histacalm	4	4	X		1/11/2024	
Termómetro	1	1	X		NP	
Jabón	1	1	X		12/10/2023	
Toallas Antibacteriales	2	2	X		5/2/2023	
Povidyn	1	1	X		8/10/2023	
Fucidin	1	1	X		13/05/2023	
Gautes de Manejo	4	4	X		NP	
Funda para Hielo	1	1	X		NP	
Mascara Respiración	1	1	X		NP	

NOTA: Diligenciar solo cuando se realice la inspección**INSPECCION REALIZADA POR:** Sebastián Borrero**FIRMA****C.I:**

123891816