

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para: Abg. Johanna Criollo
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (S)

Asunto: EN EL TEXTO

Fecha: 29 de Agosto de 2016

Número: **SSO - 32**

I. INTRODUCCIÓN

El presente Informe técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted el cumplimiento del contrato de bienes suscritos con la Empresa Malo y Asociados, referente al Proceso de **“ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO LA LEY DE CÓDIGO DE TRABAJO”**, según **CONTRATO DE BIENES N° 85-GADPSDT-JCP-2015**.

II. ANTECEDENTES

Las diferentes actividades operativas que ejecuta el personal de varias direcciones y dependencias de la Institución, donde se exponen a condiciones de riesgo que deben minimizarse mediante la provisión y uso adecuado de los equipos de protección personal a fin de cumplir con las *Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional*, evitando posibles accidentes e incidentes de trabajo que provoquen interrupciones en los procesos operativos.

*EL Comité de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Dirección de Gestión de Talento Humano la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional; ha planificado para el periodo del 2015 la **“Dotación de Vestimenta y Equipos de Protección Personal para Trabajadores del GADPSDT Bajo la Ley del Código de Trabajo”**.*

III. CONTRATO DE BIENES N° 85-GADPSDT-JCP-2015

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- LA CONTRATISTA se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas a suministrar y entregar los bienes objeto de la **ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO LA LEY DEL CÓDIGO DE TRABAJO**, a entera satisfacción de la Entidad Contratante, en el Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicado en la Calle Los Colonos y By Pass Quinindè – Chone, tras de la Terminal Terrestre, según las características y especificaciones técnicas, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01 El precio del Contrato, que el GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas pagará a la Contratista es de **(USD. 101.247.19) CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MÁS IVA**, valor que se desglosa conforme a los bienes constante en la oferta presentada por la contratista y la oferta económica alcanzada dentro de la negociación.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JEAN REFLECTIVO PARA HOMBRE	749	\$ 16,00	\$ 11.984,00
CAMISAS JEAN PARA HOMBRES	423	\$ 18,00	\$ 7.614,00
CAMISETAS PARA HOMBRES	326	\$ 10,00	\$ 3.260,00
CHOMPAS PARA HOMBRES	160	\$ 50,00	\$ 8.000,00
GORRAS	160	\$ 5,00	\$ 800,00
OVEROL DE GABARDINA MANGA LARGA	40	\$ 30,00	\$ 1.200,00
MANDIL DE GABARDINA MANGA LARGA	20	\$ 16,00	\$ 320,00
JEAN REFLECTIVO PARA MUJER	22	\$ 16,00	\$ 216,00
CAMISAS JEAN PARA MUJER	12	\$ 10,00	\$ 216,00
CAMISETAS PARA MUJER	10	\$ 10,00	\$ 100,00
CHOMPAS PARA MUJER	5	\$ 50,00	\$ 250,00
GORRAS PARA MUJER	5	\$ 5,00	\$ 25,00
MANDIL DE GABARDINA MANGA LARGA PARA MUJER	6	\$ 16,00	\$ 96,00
CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR AMARILLO	144	\$ 17,00	\$ 2.448,00
OREJERAS CASCO	96	\$ 25,00	\$ 2.400,00
OREJERAS DIADEMA	35	\$ 25,00	\$ 875,00
TAPONES	661	\$ 1,00	\$ 661,00
GAFAS SEGURIDAD INDUSTRIAL NEGRAS	330	\$ 6,00	\$ 1.980,00
GAFAS SEGURIDAD INDUSTRIAL TRANSPARENTES	95	\$ 6,00	\$ 570,00
FAJAS ANTILUMBAGO	165	\$ 8,00	\$ 1.320,00
MASCARILLAS INCLUIDO FILTRO DE OPERADOR PARA POLVOS	36	\$ 32,00	\$ 1.152,00
MASCARILLA DE FUMIGACIÓN AGROQUÍMICOS VAPORES ORGÁNICOS	23	\$ 32,00	\$ 736,00
BOTA DE CUERO PUNTA DE ACERO P/A	121	\$ 98,00	\$ 11.858,00

ZAPATOS DE CAMPO PUNTA DE ACERO P/A	198	\$ 50,00	\$ 9.900,00
BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO P/A	178	\$ 16,00	\$ 2.848,00
BOTA MOTO GUADAÑA	5	\$ 62,00	\$ 160,00
IMPERMEABLE DOS PIEZAS CON COSTURAS TERMO SELLADAS	165	\$ 18,00	\$ 2.970,00
GUANTES DIELÉCTRICOS	16	\$ 120,00	\$ 1.920,00
GUANTES PROFESIONALES DE CUERO	1233	\$ 3,00	\$ 3.699,00
GUANTES DE NITRILO ACRILICO DE MECÁNICA	1615	\$ 2,00	\$ 3.230,00
GUANTES ANTI CORTES MOTO GUADAÑA	20	\$ 5,00	\$ 100,00
GUANTE PROFESIONAL PARA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	234	\$ 4,50	\$ 1.053,00
GUANTE DE NITRILO VERDE HASTA EL CODO DIESEL Y GRASAS	312	\$ 9,00	\$ 2.808,00
GUANTE DE NITRILO VERDE LIMPIEZA	204	\$ 2,00	\$ 408,00
CHALECO DE CAMPO REFLECTIVO	247	\$ 2,80	\$ 691,60
GUANTE PARA SOLDAR MANGA CORTA	20	\$ 6,00	\$ 120,00
GUANTE DE CAUCHO NEGRO HASTA EL CODO VIVEROS	132	\$ 7,00	\$ 924,00
GUANTE DE CAUCHO NEGRO	228	\$ 3,00	\$ 684,00
POLAINAS	12	\$ 5,00	\$ 60,00
DELANTAL DE CUERO	16	\$ 5,00	\$ 80,00
MANGA DE CUERO PARA SOLDAR	16	\$ 5,00	\$ 80,00
CAPUCHA PARA SOLDAR	8	\$ 8,00	\$ 64,00
CARETA SOLDADOR	8	\$31,00	\$ 248,00
IMPERMEABLE PANTALÓN RESORTE CHAQUETA CON CAPUCHA PARA TRABAJOS DE LAVADOR	13	\$ 40,00	\$ 520,00
CARETA DE FUMIGACIÓN	23	\$ 50,00	\$ 1.150,00
MANDIL CAUCHO INVERNADERO VIVEROS	26	\$ 5,00	\$ 130,00
TRAJE CHAQUETA DE FUMIGACIÓN PROTECCIÓN DE CABEZA VIVEROS	23	\$ 100,00	\$ 2.300,00
GORRA TIPO LEGIONARIA O ÁRABE	20	\$ 12,00	\$ 240,00
ÁRNE Y LÍNEA DE VIDA DESPACHO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 42,59	\$ 42,59
GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX	1400	\$ 0,30	\$ 420,00
ZAPATO DE CAMPO CON P/A MUJER	10	\$ 35,00	\$ 350,00
MASCARILLAS DESECHABLES	4000	\$ 0,88	\$ 3.520,00
CASCO PARA MOTOCICLISTA	2	\$ 195,00	\$ 390,00
BOTAS PARA MOTOCICLISTA	2	\$ 600,00	\$ 1.200,00
GUANTE DE CONDUCTOR CON DEDOS PARA MOTOCICLISTA	6	\$ 120,00	\$ 720,00
TOTAL			\$ 101.247,19

NOTA/ Bienes recibidos a entera satisfacción ya que cumplen las especificaciones técnicas del contrato.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01 La Entidad Contratante cancelará mediante pago contra entrega de los bienes ofertados a entera satisfacción de la Entidad Contratante, una vez que se haya firmado el acta recepción única.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01 La Contratista a la firma de contrato garantiza la calidad de los equipos de protección personal, por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega y recepción de los mismos, esta garantía comprende la obligación de reemplazar la prenda por equipos nuevos en el caso de considerarse defectuosos o con problemas de fabricación, durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado y fletes del producto serán de cuenta del contratista, se garantiza la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, así también los bienes suministrados son nuevos y sin uso y contra cualquier defecto, cualquier reclamo se receptorá al correo electrónico maloyasociados@hotmail.com a la Dirección La Pinta 1-163 entre Av. Conquistadores y Av. Don Bosco en la ciudad de Cuenca y a los números telefónicos 072819910 y 072884050

7.02 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la Entidad Contratante en los siguientes casos:

La técnica:

1.- Cuando se incumpla con el objeto de la garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este, contrato, la misma que para estos efectos tendrá la calidad de Título Ejecutivo.

La Contratista a su vez, se obliga a realizar la reposición de los bienes que no cumplan con las especificaciones requeridas, o que presenten fallas luego de la recepción, dentro de un plazo de **OCHO** días de haber recibido la notificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, sin que la Entidad Contratante tenga que reconocer valor adicional alguno por este concepto.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01 El plazo estimado para la entrega del bien ofertado es de **SESENTA DÍAS (60)**, contados a partir de suscripción del contrato, pudiendo existir entregas parciales, conforme a las necesidades institucionales.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.01 La Entidad Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes casos, y siempre que la contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha producida el hecho que motiva la solicitud:

Fecha suscripción del contrato	8 de junio de 2015
Plazo de entrega de los bienes	60 días
Fecha máxima de entrega	7 de agosto de 2015
Prórroga de plazo	30 días
Fecha de culminación de la prórroga	6 de septiembre de 2015


Fecha de entrega de los bienes
Días de retraso en la entrega

10 de septiembre de 2015
04 días

IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1 VESTIMENTA DE TRABAJO PARA HOMBRES

Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
1	<p>JEAN REFLECTIVO</p> 	<p>TELA TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Índigo de 14,75 onz. ✚ Proceso Enzimático Stone Wash. ✚ Textura: diagonal. <p>PANTALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pantalón jean para hombre con cintas reflectivas en las piernas. ✚ Doble Costura, respunte de cadeneta. con hilo de alta resistencia. ✚ Cierre Metálico automático de bronce. ✚ Dos bolsillo delanteros integrales con bocado extra reforzado y relojero en bolsillo derecho. ✚ Dos bolsillos posteriores tipo parche ✚ Seis pasadores dobles para cinturón , uno de cuero en la parte posterior derecha. ✚ En la pretina botón metálico sistema de presión y ojal tipo lágrima. ✚ Los forros de los bolsillos delanteros confeccionados con tela gabardina pesada. ✚ Ocho respunte por pulgada <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	<p>749 UNIDADES</p>


Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
2	<p>CAMISA JEAN REFLECTIVO MANGA LARGA</p> 	<p>TELA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tela 100% algodón de 7.5 onz ✚ Con Proceso Enzimático <p>FORROS, ACCESORIOS, OTROS</p> <p>MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Entretelas fusionadas de excelente calidad ✚ Botones 2 huecos <p>CAMISA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Manga larga 	<p>423 UNIDADES</p>


		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Cuello armado de dos piezas con clareta de refuerzo ✚ Doble costura respunte con hilo de alta resistencia ✚ Puños compuestos ✚ Bichunga armada con botón al medio ✚ Bolsillo de pecho sport ✚ Faja de botones con fusionable de refuerzo y aleta cubre botones ✚ Cerrada de Camisa en maquina “Cerradora de Codo ” ✚ Ocho respuntes por pulgada ✚ Bolsillo el logotipo del G.A.D.P.S.D.T a colores, y en el antebrazo la bandera del Ecuador. ✚ Cintas reflectivas en la parte superior del pecho, en el antebrazo y en la parte de la espalda a la altura del omoplato <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	
--	--	---	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
3	<p>CAMISETAS BORDADAS</p>	<p>TIPO DE TEJIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Camisetas polo sin bolsillo para hombre tela pique con cuello <u><i>Color de camiseta por definir</i></u> ✚ Composición: Polyester 65%, algodón 35% +/- 5% ✚ Peso mínimo: 180gm2 <p>ESPECIFICACIONES DE CONFECCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ MODELO: De corte recto, cuello y mangas tejidos según color escogido. ✚ DELANTERO: Compuesto por una pieza de corte recto, lleva Logotipo bordado de la institución bordado en la parte superior izquierda del pecho. ✚ CUELLO: Tejido , Tipo Polo, con tirilla en uniones. ✚ VINCHA: De dos piezas con ojal y botones. (2). Contorno inferior con doblez de 2.0 cm en recubridora. 	<p>326 UNIDADES</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✚ MANGAS: Corta con rip ✚ BORDADO: El bordado a colores el logotipo del G.A.D.P.S.D.T. en la parte superior izquierda a la altura del pecho. <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	
--	--	--	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
4	<p>CHOMPA DE COLOR AZUL</p> 	<p>MODELO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Campera, de 4 piezas de corte recto. ✚ Corte de forma semi curva entre escote delantero a sisa, Cierre plástico reforzado, iniciando en la base del cuello, terminando en la parte inferior de la chompa. Con bolsillo diagonal de un vivo cada lado en cada del delantero inferior. Sistema de ajuste interno mediante elástico en todo el contorno de la prenda, con terminal plástico. ✚ BOLSILLOS INTERNOS: En la parte interior de los delanteros, a la altura de la sisa y centrado en el ancho del mismo, van dos bolsillos de la misma tela con dos vivos, base interna de confección de la chompa, incluye sistema de abroche mediante botón sujetado con bichunga a cada lado. ✚ ESPALDA: Consta de una pieza, con costuras rectas en unión de costados. Costuras con doble aguja. ✚ PUÑOS: Con Rib en mangas 	<p>160 UNIDADES</p>


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
5	<p>GORRA</p> 	<p>BORDADO: El bordado a colores el logotipo del G.A.D.P.S.D.T. En la parte superior izquierda a la altura del pecho.</p> <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración)</p> <p>Tela gabardina torino 35% Algodón. 65% Poliester Copa de 6 piezas con frontal fusionado en material antibacterial Vicera indeformable Color beige con filo verde militar (con filios internos combinados o ribeteados); deberá ir bordado el logotipo a colores del G.A.D.P.S.D.T, en la parte delantera de la gorra. <u>Color de gorra por definir</u> (Igual a ilustración).</p>	<p>160 UNIDADES</p>


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
6	<p>OVEROL DE GABARDINA MANGA LARGA CON PUÑOS</p> 	<p>MATERIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> Gabardina Composición 35 algodón , 65 Poliester <p>DISEÑO</p> <ol style="list-style-type: none"> Modelo Semi piloto Prenda de una sola pieza Botones acrílicos Ojales tipo recto Tapa en el área de botones En la parte superior dos bolsillos inclinados y sobre ellos dos pequeños Cuello tipo militar Un resorte en la pretina de la cintura Dos bolsillos tipo parche a la altura de la cadera Logotipo de la empresa bordado a colores el logotipo del G.A.D.P.S.D.T en el lado superior izquierdo Overol para mecánica de gabardina manga larga color azul con puños en las mangas, con aplique de la bandera del Ecuador en la manga derecha. Deberá llevar una cinta reflectiva en cada pierna del overol a la altura de las canillas. 	<p>40 UNIDADES</p>


		<p>12. En la parte del pecho deberá ir una cinta reflectiva en cada lado, en la parte de la espalda a la altura del omoplato cinta reflectiva.</p> <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración)</p>	
--	--	--	--


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
7	<p>MANDIL DE GABARDINA MANGA LARGA</p> 	<p>En tela Gabardina 100%, algodón, color azul, cuello recto con alma de clareta, solapas integrales hasta el dobladillo, manga larga, faja de botones, cinturón anatómico, en la parte posterior de la cintura, bolsillo tipo parche, uno en el pecho, dos en la parte inferior delantera con atraques de seguridad, logotipo del G.A.D.P.S.D.T bordado a colores en bolsillo izquierdo, con cinta reflectiva en pecho deberá ir una cinta reflectiva en la parte de la espalda. Con aplique de la bandera del Ecuador en la manga derecha. Modelo que se adjunta como muestra.</p> <p>Varias tallas a solicitar (Igual ilustración)</p>	<p>20 UNIDADES</p>


4.2 VESTIMENTA DE TRABAJO PARA MUJERES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
1	<p>JEAN REFLECTIVO</p> 	<p>TELA TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Índigo de 14,75 onz. ✚ Proceso Enzimático Stone Wash. ✚ Textura: diagonal. <p>PANTALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pantalón jean para mujer con cintas reflectivas en las piernas. ✚ Doble Costura, respunte de cadeneta. con hilo de alta resistencia. ✚ Cierre Metálico automático de bronce. ✚ Dos bolsillo delanteros integrales con bocado extra reforzado y relojero en bolsillo derecho. 	<p>22 UNIDADES</p>


		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Dos bolsillos posteriores tipo parche ✚ Seis pasadores dobles para cinturón , uno de cuero en la parte posterior derecha. ✚ En la pretina botón metálico sistema de presión y ojal tipo lágrima. ✚ Los forros de los bolsillos delanteros confeccionados con tela gabardina pesada. ✚ Ocho pespunte por pulgada <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	
--	---	--	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
2	<p>CAMISA JEAN REFLECTIVO MANGA LARGA</p>  	<p>TELA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tela 100% algodón de 7.5 onz ✚ Con Proceso Enzimático <p>FORROS, ACCESORIOS, OTROS</p> <p>MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Entretelas fusionadas de excelente calidad ✚ Botones 2 huecos <p>CAMISA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Manga larga ✚ Cuello armado de dos piezas con clareta de refuerzo ✚ Doble costura pespunte con hilo de alta resistencia ✚ Puños compuestos ✚ Bichunga armada con botón al medio ✚ Bolsillo de pecho sport ✚ Faja de botones con fusionable de refuerzo y aleta cubre botones ✚ Cerrada de Camisa en maquina “Cerradora de Codo ” ✚ Ocho pespuntes por pulgada ✚ Bolsillo el logotipo del G.A.D.P.S.D.T a colores, y en el antebrazo la bandera del Ecuador. ✚ Cintas reflectivas en la parte superior del pecho, en el antebrazo y en la parte de la espalda a la altura del omoplato <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	<p style="text-align: center;">12 UNIDADES</p>

Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
3	<p>CAMISETAS BORDADAS</p> 	<p>TIPO DE TEJIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Camisetas para mujer polo sin bolsillo tela pique con cuello <u>Color de camiseta por definir</u> + Composición: Polyester 65%, algodón 35% +/- 5% + Peso mínimo: 180gm2 <p>ESPECIFICACIONES DE CONFECCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> + MODELO: De corte recto, cuello y mangas tejidos según color escogido. + DELANTERO: Compuesto por una pieza de corte recto, lleva Logotipo bordado de la institución bordado en la parte superior izquierda del pecho. + CUELLO: Tejido , Tipo Polo, con tirilla en uniones. + VINCHA: De dos piezas con ojal y botones. (2). Contorno inferior con doblez de 2.0 cm en recubridora. + MANGAS: Corta con rip + BORDADO: El bordado a colores el logotipo del G.A.D.P.S.D.T. en la parte superior izquierda a la altura del pecho. <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	<p>10 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
4	<p>CHOMPA DE COLOR AZUL</p> 	<p>MODELO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Campera, de 4 piezas de corte recto. ✚ Corte de forma semi curva entre escote delantero a sisa, Cierre plástico reforzado, iniciando en la base del cuello, terminando en la parte inferior de la chompa. Con bolsillo diagonal de un vivo cada lado en cada del delantero inferior. Sistema de ajuste interno mediante elástico en todo el contorno de la prenda, con terminal plástico. ✚ BOLSILLOS INTERNOS: En la parte interior de los delanteros, a la altura de la sisa y centrado en el ancho del mismo, van dos bolsillos de la misma tela con dos vivos, base interna de confección de la chompa, incluye sistema de abroche mediante botón sujetado con bichunga a cada lado. ✚ ESPALDA: Consta de una pieza, con costuras rectas en unión de costados. Costuras con doble aguja. ✚ PUÑOS: Con Rib en mangas ✚ BORDADO: El bordado a colores el logotipo del G.A.D.P.S.D.T. En la parte superior izquierda a la altura del pecho. <p>Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración)</p>	<p>5 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
5	<p>GORRA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Tela gabardina torino ✚ 35% Algodón. 65% Poliester ✚ Copa de 6 piezas con frontal fusionado en material antibacterial ✚ Vicera indeformable ✚ Color beige con filo verde militar (con filos internos combinados o ribeteados); deberá ir bordado el logotipo a colores del G.A.D.P.S.D.T, en la parte delantera de la gorra. <p><u>Color de gorra por definir.</u> (Igual a ilustración).</p>	<p>5 UNIDADES</p>


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
6	<p>MANDIL DE GABARDINA MANGA LARGA</p> 	<p>En tela Gabardina 100%, algodón, color azul, cuello recto con alma de clareta, solapas integrales hasta el dobladillo, manga larga, faja de botones, cinturón anatómico, en la parte posterior de la cintura, bolsillo tipo parche, uno en el pecho, dos en la parte inferior delantera con atraques de seguridad, logotipo del G.A.D.P.S.D.T bordado a colores en bolsillo izquierdo, con cinta reflectiva en pecho deberá ir una cinta reflectiva en la parte de la espalda. Con aplique de la bandera del Ecuador en la manga derecha. Modelo que se adjunta como muestra.</p> <p>Varias tallas a solicitar (Igual ilustración)</p>	<p>6 UNIDADES</p>

CONSOLIDADO DE ROPA DE TRABAJO


CÓDIGO DE TRABAJO ROPA DE TRABAJO – HOMBRES	
DETALLE	CANTIDAD
1.- Jeans Reflectivos	749
2.- Camisa Jean	423
3.- Camisetas	326
4.- Chompas	160
5.- Gorras	160
6.- Overol de gabardina manga larga con puño	40
7.- Mandil de gabardina manga larga	20
TOTAL	1878

CÓDIGO DE TRABAJO ROPA DE TRABAJO – MUJERES	
DETALLE	CANTIDAD
1.- Jeans Reflectivos	22
2.- Camisa Jean	12
3.- Camisetas	10
4.- Chompas	5
5.- Gorras	5
6.- Mandil de gabardina manga larga	6
TOTAL	60

4.3 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
1	<p>CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR AMARILLO</p> 	<p>Fabricado en polietileno de alta densidad resistente a impactos y penetración, resistencia dieléctrica, confortable, liviano, incluye banda recambiable, permite el uso de accesorios: protectores auditivos tipo orejeras, visores de protección facial, máscara de soldar y barbiquejos para sujeción del casco.</p> <p>Casco de color amarillo, con serigrafía a color, con el logotipo del G.A.D.P.S.D.T (Igual a ilustración)</p>	<p>144 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
2	<p>OREJERAS ADAPTABLES AL CASCO DE SEGURIDAD</p>	<p>Orejera de color amarillo con serigrafía a color del logo del G.A.D.P.S.D.T en cada una de las orejeras.</p>	<p>96 PARES</p>

	<p>COLOR AMARILLO</p> 	<p>Compacta para acoplar al casco de seguridad, especial para procesos que se requiere alta y media atenuación, con almohadillas rellenas de espuma de goma. <i>Ideal</i> para trabajos donde los límites de presión sonora sobrepasa los 85 decibeles dB escala (A) del sonómetro.</p> <p>El par de orejeras debe tener su respectiva caja de fabricación. (Igual a ilustración)</p>	
--	--	---	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
3	<p>DIADEMAS OREJERAS COLOR AMARILLO</p> 	<p>Orejera: Color amarillo con la serigrafía a color del logotipo del G.A.D.P.S.D.T en cada una de las orejeras. (derecha e izquierda) Peso: 232.5 grs. Diadema: Ancha y acojinada en la parte superior, que brinda gran comodidad al usuario. Cojines: Espuma forrada con polietileno suave en color negro e insertados en la concha a presión. Espuma atenuadora: En color verde termo formada cubierta de PVC para ajustarse en el interior de la concha Nivel de reducción de ruido: 85 dB (A) Sonómetro. Características: Están fabricadas por medio de inyección plástica y moldeada para ajustarse a la anatomía del usuario. Debe ofrecer un excelente nivel de atenuación y máximo espacio en el receptáculo para las orejas. Con un sistema de ajuste para controlar la presión ejercida sobre la cabeza logrando así, un ajuste a la parte superior de la cabeza. Sistema a base de doble riel lateral que ajusta la altura de las conchas de acuerdo a las necesidades del usuario. La orejera deberá proveer un triple canal de ventilación cercana al área de las orejas para una ceja en la parte inferior para un mejor ajuste debajo del área del oído, obteniendo un mayor nivel de atenuación. Las diademas orejeras deben tener cada una su respectiva caja de fabricación. Diadema orejera con serigrafía a color con el logo del G.A.D.P.S.D.T en cada una de las orejeras. (Igual a ilustración)</p>	35 PARES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
4	<p>TAPONES AUDITIVOS REUSABLES</p> <p>TAPONES AUDITIVOS Y CORDÓN DE COLOR NARANJA CON SU RESPECTIVA CAJA / ESTUCHE CADA UNO</p>	<p>Exposición: Protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A). Color: Tapones auditivos reusables. Tapones auditivos y cordón de color Naranja. Permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.</p>	661 UNIDADES

		<p>Resistencia: Condiciones de trabajo donde exista humedad y/o calor.</p> <p>Aplicaciones: Fabricados con materiales hipoalergénicos que no contiene silicona lo que los hace más suaves, proporcionando mayor comodidad al usuario, brindando una efectiva e higiénica limpieza, sólo agua y jabón. Su estructura de tres aletas (falanges) y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos. Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos. Base de sujeción para facilitar la inserción, diseño con aletas, ajusta a diferentes tallas. Cada tapón auditivo vendrá con su respectiva caja/ estuche de plástico transparente. (Igual a ilustración)</p>	
--	--	---	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
5	<p>GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ANTI RAYADOS</p>	<p>Gafa ocular con ventilación indirecta de aplicación industrial.</p> <p>Gafa ocular en policarbonato, panorámicas antiempañantes, antirrayado, antiestática, antirradiación UV de montura con ventilación indirecta para condiciones de calor y humedad, alta resistencia mecánica y mayor duración frente a proyecciones de partículas metálicas incandescentes, aplicaciones en trabajos con metales, Industria Farmacéutica, Agricultura, Laboratorios y Construcción.</p> <p>Protección a rayos ultravioletas 99%, lente con tratamiento retardante al empañamiento y a la rayadura, patas extensibles y puente nasal suave para mayor confortabilidad.</p> <p>Cada gafa de seguridad industrial anti rayados, debe tener su propia caja de fabricación. (Igual a ilustración)</p>	<p>330 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
6	<p>GAFAS TRANSPARENTES ANTI RAYADOS</p>	<p>Gafas transparente, con protección lateral con sistema de interbloqueo, protección total contra las partículas suspendidas en el aire, polvo, sustancias químicas.</p> <p>Policarbonato transparente con ventilación indirecta, antiempañante, anti rayados.</p>	<p>95 UNIDADES</p>


		Gafas que protejan la vista para la fumigación de sustancias químicas ideal para los trabajadores de viveros, talleres. Cada gafa transparente anti rayados debe tener su propia caja de fabricación. (Igual a ilustración)	
--	--	---	--


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
7	FAJA LUMBAR 	<p>Faja termoterapéutica con soporte abdominal dorsal para trabajos que exigen un mayor esfuerzo. Confeccionada con tejido transpirable (TRACK-AIR) multielástico provista de ballenas de acero flexibles que incrementan el soporte dorsal y comporten un soporte adicional.</p> <p>Doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Dispone de tirantes. Buena adaptación anatómica que previene lesiones.</p> <p>Fajas antilumbago con tirantes (varias tallas) (Igual a ilustración)</p>	<p>165 UNIDADES</p>


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
8	MASCARILLA OPERADOR PARA POLVO 	<p>Mascarilla media cara, ideal para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y vapores; filtro y/o cartucho de polvo, a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV). Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos, y otros.</p> <p>Cada mascarilla operador para polvo deberá venir con su respectiva caja. Varias tallas incluyen accesorios y filtros de repuestos. (Igual a ilustración)</p>	<p>36 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
9	MASCARILLA DE FUMIGACIÓN AGROQUÍMICOS VAPORES ORGÁNICOS 	<p>Mascarilla media cara, ideal para usar en presencia de vapores orgánicos, fungicidas, plaguicidas, insecticidas, en área de viveros que brinde protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído y radionucleídos, dependiendo de los cartuchos y filtros. Varias tallas incluye accesorios y filtros de repuestos. Que cuenten con las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor (Igual a ilustración) Umbral</p>	<p>23 UNIDADES</p>



		Límite (TLV).Cada mascarilla de fumigación, deberá venir con su respectiva caja. Varias tallas incluyen accesorios y filtros de repuestos. (Igual a ilustración)	
Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
10	BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE DIELÉCTRICA 	<p>Bota de cuero punta de acero antideslizante resistente a hidrocarburos para uso industrial petroleras con plantilla en Nantex con espesor de 3mm y cabrión metálico de 2 mm, sobre plantilla en Eva para confort y absorción contra impacto, entresuela en poliuretano, cosida y pegada a la capellada, suela en poliuretano tipo poliéster, suela de caucho resistente a los aceites e hidrocarburos, punteras en acero con ancho de pestañas de 5mm y espesor de 1.7mm, caña alta de color café, recomendable para ser usada en aéreas donde se pueda tomar contacto con aceites, grasas, ácidos o solventes y filtración a la humedad, de agentes químicos calientes, corrosivos, irritantes o tóxicos, pero existe el riesgo de agentes físicos y acción mecánica y donde exista el riesgo de perforación de la suela. Las botas no deben presentar defectos tales como deformaciones, grietas u orificios, protuberancias o cualquier deformación que disminuyan sus propiedades de calidad. Las botas de cuero puntas de acero deben ser impermeables resistentes al agua, deben ser colocadas en el interior frontal del calzado diseñada para proporcionar determinada protección a los dedos del pie, contra ciertos agentes físicos externos de acción mecánica. Los materiales con que esté fabricado la suela de la bota, deberá ser los adecuados para resistir los esfuerzos a que están expuestos, para dar el mejor rendimiento, confort, durabilidad y ser antideslizante dentro de las condiciones a que serán sometidas las botas de cuero punta de acero. Cuero graso Hidrofugado con espesor 2.0-2.2mm y 2.2-2.4mm resistente al desgarre 120 newton, resistencia a la abrasión 600 ciclos resistente al agua Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	121 PARES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
11	ZAPATO DE CAMPO CON PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE 	Botín de seguridad de amarrar con punta de acero en cuero graso hidrofugado de baja absorción. Resistente al agua. Calibre 2.0 – 2.2 mm. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).	198 PARES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
12	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE, DIELECTRICA 	<p>Bota de Seguridad PVC con puntera de acero, resistente a hidrocarburos, antideslizante diseñada para proteger el pie del impacto. Son también llamadas botas de goma o de caucho por ser impermeables a los líquidos.</p> <p>Bota de caucho de color amarillo, con punta de acero antideslizante de color azul la plantilla de la bota. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración). Para todos, menos vivero.</p>	178 PARES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
13	BOTAS PARA MOTOQUADAÑA 	Botas con protección anticorte para motoguadaña, son el mejor apoyo para trabajar con las motosierras. Sus robustas suelas perfiladas ofrecen el mejor agarre. Sus materiales y acolchados ofrecen la máxima comodidad. Y su protección anticorte protege toda la parte delantera del pie. De cuero. Muy cómodas. Suela antideslizante. Forro transpirable. Protección contra la humedad, el desgaste y la fricción. La protección anticorte abarca toda la parte delantera, incluida la lengüeta. Punta de acero reforzada protege los pies en caso de caída de objetos pesados resistente incluso a caída de objetos de hasta 200 kg de peso, desde un metro de altura. Extrema resistencia a la flexión, las suelas de las botas de trabajo deben ser resistentes que permitan doblarse. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).	5 PARES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS CON COSTURAS TERMO SELLADAS CON	Traje impermeable para lluvias de PVC con cintas reflectivas costura termo selladas Conjunto ropa de agua Chaqueta - Pantalón en PVC calibre 20 color amarillo con cintas reflectivas de color plata. Cada impermeable	165 UNIDADES

<p>CAPUCHA OCULTA COLOR AMARILLO</p>  	<p>deberá ir en la chaqueta superior izquierda la serigrafía a color del logotipo G.A.D.P.S.D.T, en la parte de atrás deberá ir en todo el lado horizontal superior de la espalda el logotipo de la institución, con dos cintas reflectivas en la chaqueta, manga larga, y en pantalón. El pantalón deberá tener elástico en la cintura la chaqueta debe tener broches a presión y cierre. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	
---	--	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
15	Guantes dieléctricos	<p>Guante profesional aislante dieléctrico para liniero electricista clase 2 (media tensión). Protección dieléctrica de hasta 17000 voltios y alta resistencia mecánica al corte o perforación. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p> 	16 PARES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
16	GUANTE PROFESIONAL DE CUERO	<p>Guantes largos de cuero fino tipo operador que faciliten el movimiento de las manos, den protección contra la fricción de metales, varillas. Con manga rígida, protección de muñeros y nudillos, refuerzo sobre palma y dedo índice, elástico interior de ajuste y forro de tejido de punto que da confort en la palma y los dedos. Gran resistencia a la erosión. Ideal para trabajos con varillas. Varias tallas de guantes a solicitar. (Igual a ilustración).</p> 	1233 PARES
N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
17	GUANTES DE NITRIL ACRÍLICOS DE MECÁNICA	<p>Guante de protección tejido recubierto con nitrilo en palma y dedos. Varias tallas de guantes a solicitar. (Igual a ilustración).</p>	1615 PARES




Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
18	GUANTES ANTI CORTES MOTOGUADAÑA	Guantes para motoguadaña con protección anti corte; largos. Guantes de cuero con protección anti corte. Con muñeca alargada para trabajos de poda, ideal para uso de motoguadaña. Varias tallas de guantes a escoger. (Igual a ilustración)	20 PARES



Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
19	GUANTE PROFESIONAL PARA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ COLOR AZUL	Resistente a la abrasión, a los cortes, enganches y perforaciones, a aceites y grasas, a solventes. Diseño ergonómico para disminuir la fatiga de las manos, palma y dorso con revestimiento rugoso para facilitar el agarre en condiciones grasosas, aceitosas, húmedas y secas. Forro interior 100% algodón, suavizado y entrelazado, para mayor comodidad y absorción, con tratamiento interior antibacterial que ayuda a retardar los olores y eliminar microbios por medio del control de la acumulación de bacterias, completamente lavable y de fuerte resistencia mecánica y al calor, de fácil movilidad. Varias tallas de guantes a escoger. (Igual a ilustración)	234 PARES




Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
20	GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE HASTA EL CODO IDEAL PARA DIESEL Y GRASAS	Guante Nitrilo de color Verde hasta el codo, recubrimiento interno en algodón para mayor comodidad, palmas y dedos texturizados. Protección contra químicos, combustibles, solventes y grasas, diesel ideal para personal que realiza tareas de limpieza, talleres, viveros, Calibre 25 largo 300mm. Varias tallas de guantes a solicitar (Igual a ilustración).	312 PARES




N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
21	GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE – PERSONAL DE LIMPIEZA	Guante Nitrilo de color Verde, recubrimiento interno en algodón para mayor comodidad, palmas y dedos texturizados. Protección contra químicos, combustibles, solventes y grasas ideal para personal que realiza tareas de limpieza. Calibre 25 largo 300mm. Varias tallas de guantes a escoger (Igual a ilustración).	204 PARES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
22	CHALECO VERDE REFLECTIVO	<p>Chaleco reflectivo verde alta visibilidad</p> <p>Características: Chaleco reflectivo de tela verde con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso, liviano y confortable con cierre para mayor duración</p> <p>Talla: Única Uso: Ideal para trabajadores de construcción, trabajadores de calle, las entidades de servicio público, policía, y demás oficios que requieran de alta visibilidad</p> <p>Color: Verde</p> <p>Material: Nylon</p> <p>Con la espalda deberá ir el logotipo a colores del GADPSDT</p>	247 UNIDADES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
23	GUANTES PROFESIONAL PARA SOLDADOR MANGA CORTA	Guante profesional para soldador de 13 pulgadas con forro interior, manga corta. Gran resistencia a la abrasión, especial para soldaduras donde hay que	20 PARES


		manipular continuamente piezas. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración)	
--	---	--	--


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
24	<p>GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA HASTA EL CODO COLOR NEGRO – VIVEROS</p> 	Guantes de caucho de color negro manga larga hasta el codo, calibre 40. Elaborado en 100% de látex, extra grueso. Resistencia química superior, bajo proteínas solubles, su grueso le confiere gran resistencia a la abrasión, extra larga, fácil de quitar y poner. Ideal para la industria química y agricultura. Cada guante deberá venir en su respectivo empaque. Varias tallas de guantes a escoger. (Igual a ilustración)	132 PARES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
25	<p>GUANTES DE CAUCHO COLOR NEGRO – VIVEROS</p> 	Guantes de caucho de color negro manga corta hasta que cubra la mano, son recomendados para amas de casa, calibre 35. Elaborado en 100% de látex, extra grueso. Resistencia química superior, bajo proteínas solubles, su grueso le confiere gran resistencia a la abrasión, extra larga, fácil de quitar y poner. Ideal para la industria química y agricultura. Varias tallas de guantes a solicitar. Cada guante deberá venir en su respectivo empaque. . (Igual a ilustración).	228 PARES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
26	POLAINAS	Polainas reforzadas de color amarillo de cerraje adecuadas para cubrir y proteger el calzado y la espinilla de las salpicaduras y proyecciones de soldadura. Cierre de velcro y una cinta de ajuste por debajo del calzado. . (Igual a ilustración).	12 PARES


			
--	---	--	--



N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
27	DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR 	Mandil de cuero una sola pieza. Mandil de color marrón. De una sola pieza, homogéneo en espesor para altas prestaciones. Color marrón. . (Igual a ilustración).	16 UNIDADES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
28	MANGAS DE CUERO PARA SOLDAR 	Mangas para soldar para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, teniendo como característica una muy buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.	16 PARES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
29	CAPUCHA SOLDADOR ANTIFLAMA 	Capucha antiflama en tela de algodón que puede ser jean de 14 onzas o gabardina APLICACIÓN: Protección contra chispas de soldaduras y esmerilado. . (Igual a ilustración).	8 UNIDADES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
30	CARETA SOLDADOR MÁSCARA DE SOLDAR CON VISOR LEVANTABLE	Fabricada en material termoplástico, alta resistencia al calor, chispa y corrosión, diseño que brinde total protección a la cara y al cuello contra la radiación y salpicaduras de soldadura. Visor levantara con lente intercambiable de filtro grado 10 y lente interior de policarbonato claro, resistente a impactos, flexible, liviana. En	8 UNIDADES

		<p>la parte de adelante deberá ir el logotipo de la institución con serigrafía. (Igual a ilustración).</p>	
--	---	--	--

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
31	<p>IMPERMEABLE PANTALÓN RESORTE CHAQUETA CON CAPUCHA OCULTA PARA TRABAJOS DE LAVADOR COLOR AMARILLO</p>  	<p>Conjunto ropa de agua Chaqueta - Pantalón en PVC calibre 12 color amarillo con cintas reflectivas en contorno de hombros y torso, ideal para trabajos de lavador de autos. La chaqueta debe llevar una capucha oculta la misma que debe tener cierre para ser doblada y guardar en el cuello. Cada impermeable deberá ir en la chaqueta superior izquierda la serigrafía a color del logotipo G.A.D.P.S.D.T, en la parte de atrás deberá ir en todo el lado horizontal superior de la espalda el logotipo de la institución, con dos cintas reflectivas en la chaqueta, manga larga, y en pantalón. El pantalón deberá tener elástico en la cintura la chaqueta debe tener broches a presión y cierre. Traje para lluvias de PVC con cintas reflectivas costura termoselladas. Varias tallas a solicitar (Igual a ilustración).</p>	<p>13 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
32	<p>CARETA DE FUMIGACIÓN EN PVC</p> 	<p>Capucha de fumigación en P.V.C. Material: PVC, termo sellado (sin costuras) Calibre: 20 Color: Amarillo Largos disponibles: Estándar Usos: Protección en la fumigación, salpicaduras de sustancias químicas como plaguicidas, fertilizantes, abonos, entre otros. Manejo agrícola para el área de viveros. Trabajos húmedos y/o calor. Cada capucha de fumigación debe tener su respectiva caja de fabricación. (Igual a ilustración)</p>	<p>23 UNIDADES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
----	-------------	----------------	----------

33	MANDIL CAUCHO INVERNADERO – VIVEROS	<p>Delantal de caucho, elaborado en PVC, color amarillo. Calibre 20 de 110 cm de largo por 70 cm de ancho, resistente a sustancias químicas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, ideal para el uso en área de viveros.</p> <p>El delantal de caucho deberá ser elaborado en diferentes tallas debe ser de alta calidad, con una cinta a cada lado para poder realizar un nudo en la parte de atrás de la espalda, y una cinta en la parte superior de la cabeza para poder colocarse, a su vez en la parte superior delantera deberá ir en cada uno la serigrafía a colores del G.A.D.P.S.D.T. . (Igual a ilustración).</p>	26 UNIDADES
-----------	--	--	------------------------




N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
34	TRAJE CHAQUETA FUMIGACIÓN CON PROTECCIÓN DE CABEZA	<p>Traje protector de dos piezas pantalón de PVC con elástico y chaqueta de fumigación manga larga con capucha oculta para proteger la cabeza. La chaqueta debe tener cierre y broches. Traje impermeable resistente a productos químicos, elaborado en anti fluido en PVC calibre 14 de color amarillo, varias tallas a solicitar. Ideal para trabajos en área de viveros. Cada traje chaqueta de fumigación deberá tener su serigrafía a color en lado superior izquierdo de la chaqueta de fumigación manga larga y en la parte de atrás de la espalda deberá ir en el lado superior de los hombros de manera horizontal el logotipo del G.A.D.P.S.D.T. . (Igual a ilustración).</p>	23 UNIDADES





N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
35	GORRA TIPO LEGIONARIA O ÁRABE	<p>Gorra tipo legionaria de color azul, deberá ir bordado con el logotipo a colores del G.A.D.P.S.D.T, en la parte delantera de la gorra. (Igual a ilustración).</p>	20 UNIDADES



N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
----	-------------	----------------	----------

36	<p>Arnés corporal incluye línea de vida</p> 	<p>Arnés corporal incluye línea de vida, para evitar caídas de altura Arnés tipo paracaidista fabricado con tejidos elastoméricos especialmente formulados para extenderse; lo que permite mayor comodidad ya que se adaptan a la forma del cuerpo humano y se extienden con cada movimiento de modo que el trabajador goza de mayor flexibilidad y menos fatiga. Con 4 anillos en "D", dos laterales, uno en la espalda y otro frontal, incluye línea de vida con amortiguador de caídas y ganchos de doble seguro. Está especialmente diseñado para ser utilizado en trabajos de ascenso y descenso ya que posee una argolla frontal la cual que permite al usuario conectarse a sistemas de ascenso/descenso controlado, es un producto de excelente calidad a un excelente valor.</p> <p>Es un arnés de cuerpo entero y está diseñado para ser usado como parte de un sistema personal de detención de caídas, contención, subida de escaleras, o como sistema de posicionamiento en el trabajo.</p> <p>Instrucciones de limpieza:</p> <p>A. El arnés puede ser lavado con un detergente suave o jabón líquido, se puede frotar para mejorar la limpieza</p> <p>B. Se debe enjuagar perfectamente con agua y secar en un lugar fresco alejado de los rayos directos del sol y sin exponerlo a altas temperaturas o vapor.</p> <p>C. Lavar y limpiar las argollas y pasadores en forma regular</p>	<p>1 UNIDAD</p>
-----------	--	--	-----------------------------------

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
37	<p>GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE LÁTEX HIPOALERGÉNICO</p> 	<p>Guantes quirúrgicos estériles de látex hipoalergénicos sin polvo estériles desechables, forma anatómica, hipoalergénicos, están indicados para centros médicos, agricultura manipulación de plantas área de viveros. Protección limitada contra líquidos, aceites, químicos y peligros mecánicos, pero son una excelente elección para la protección contra la contaminación.</p> <p>Son ideales para tareas que requieran protección de corto plazo de peligros menores. Normalmente se desechan después de un solo uso.</p> <p>Guante quirúrgico presentación en caja. Varias tallas de guantes a solicitar.</p>	<p>1400 PARES</p>

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
38	ZAPATO DE CAMPO CON PUNTA DE ACERO PARA MUJER 	Botín de seguridad de amarrar con punta de acero en cuero graso hidrofugado de baja absorción. Resistente al agua. Calibre 2.0 – 2.2 mm. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).	10 PARES


N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
39	MASCARILLAS DESECHABLES 	Mascarilla desechable, respirador ayuda a la protección contra ciertas partículas como las provenientes de molido lijado, barrido, aserrado, embolsado, o procesamiento de materiales, carbón, hierro, mineral, harina, metal, madera, polen y otro cierto tipo de sustancias. Líquidas o partículas en spray (sin aceite) que no produzca aerosoles de aceites o vapores. Se solicita sea entregado en cajas donde incluyan las 20 mascarillas antes mencionadas. (Igual a ilustración)	200 Cajas de 20 unidades cada una Total= 4000 mascarillas desechables


CONSOLIDADO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

N°	DETALLE	CANTIDAD	
1	Casco S.I. Amarillo	144	Unidades
2	Orejas adaptables al Casco de S.I.	96	Pares
3	Diadema Orejas	35	Pares
4	Tapones Auditivos	661	Unidades
5	Gafas de S.I. NEGRAS	330	Unidades
6	Gafas transparentes Antirayados	95	Unidades
7	Faja Lumbar	165	Unidades
8	Mascarillas incluido filtro de operador para polvos	36	Unidades
9	Mascarilla de fumigación Agroquímicos incluido filtros	23	Unidades
10	Bota de cuero P/A Antideslizante	121	Pares


11	Zapato de Campo P/A	198	Pares
12	Bota de Caucho P/A	178	Pares
13	Bota moto guadaña	5	Pares
14	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	165	Unidades
15	Guantes dieléctricos	16	Pares
16	Guantes profesionales de cuero	1233	Pares
17	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica	1615	Pares
18	Guantes anti cortes moto guadaña	20	Pares
19	Guante profesional para mecánica automotriz	234	Pares
20	Guante de nitrilo verde hasta el codo diesel y grasas	312	Pares
21	Guante de nitrilo verde Limpieza	204	Pares
22	Chaleco de campo reflectivo	247	Unidades
23	Guante para soldar manga corta	20	Pares
24	Guante de caucho negro hasta el codo Viveros	132	Pares
25	Guante de caucho negro	228	Pares
26	Polainas	12	Pares
27	Delantal de cuero	16	Unidades
28	Manga de cuero para soldar	16	Pares
29	Capucha para soldar	8	Unidades
30	Careta Soldador	8	Unidades
31	Impermeable pantalón resorte chaqueta con capucha para trabajos de lavador	13	Unidades
32	Careta de fumigación	23	Unidades
33	Mandil caucho invernadero Viveros	26	Unidades
34	Traje chaqueta de fumigación protección de cabeza Viveros	23	Unidades
35	Gorra tipo legionaria o árabe	20	Unidades
36	Árne y línea de vida Despacho de Combustible	1	Unidad
37	Guantes Quirúrgicos de Látex	1400	Pares
38	Zapato de campo Con P/A Mujer	10	Pares
39	Mascarillas desechables	4000	Unidades
TOTAL		12089	

4.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MOTOCICLISTA

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
1	<p>CASCO PARA MOTOCICLISTA</p> 	<p>El casco es el elemento encargado de recibir el impacto, resistirlo por medio de los materiales en los que ha sido fabricado y distribuye la energía a lo largo de toda la superficie y luego al interior de la espuma interna del casco. la coraza es fabricada en un plástico altamente resistente a impactos, duro, rígido y capaz de soportar altas temperaturas en casos de fricción contra el asfalto. Ofrecen propiedades significativamente buenas para la protección de la cabeza del motociclista en casos de caída. (Igual a ilustración).</p> <p>CORAZA: Acrilonitrilo butadieno estireno ESPUMA: Interna. TIPO: Integral (rodean completamente la cabeza y cara) semi integral (la parte frontal es practicable, pudiendo abrirse completamente dejando el rostro al aire). PANTALLA : Frontal ***Favor considerar el modelo adjunto en la fotografía (Igual a ilustración).</p>	2 UNIDADES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
2	<p>BOTA PARA MOTOCICLISTA</p> 	<p>Botas con protección para motociclistas, cierre mediante hebillas metálicas desde el tobillo hasta la pantorrilla, sus robustas suelas perfiladas ofrecen el mejor agarre. Sus materiales y acolchados ofrecen la máxima comodidad. y su protección anti corte protege toda la parte delantera del pie. De cuero. Muy cómodas. Suela antideslizante. Forro transpirable. Protección contra la humedad, el desgaste y la fricción. La protección anti corte abarca toda la parte delantera, incluida la lengüeta. punta de acero reforzada protege los pies en caso de caída de objetos pesados resistente incluso a caída resistencia a la flexión, las suelas de las botas de trabajo deben ser resistentes que permitan doblar. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).</p> <p>Capellada: Cuero bobino, ,curtido al cromo de 1.0mm a 2mm y lona Suela: Poliuretano Puntera: Sin o con punta de acero</p>	2 PARES

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
3	<p>GUANTE DE CONDUCTOR CON DEDOS PARA MOTOCICLISTA</p>	<p>Guante térmico para el frio, protección en nudillos, dedos, palma color negro, azul o rojo, varias tallas a solicitar. Ideal para motociclistas. (Igual a ilustración).</p>	6 PARES



**CONSOLIDADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA
MOTOCICLISTAS**

N°	DETALLE	CANTIDAD	
1	Casco para motociclista	2	Unidades
2	Botas para motociclista	2	Unidades
3	Guante de conductor con dedos para motociclista	6	Pares

V. TERMINOS DE REFERENCIA

La **EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA**, cumplió con los Términos de Referencia que a continuación se menciona:

a) LUGAR DE ENTREGA

La **EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. MARÍA CONSUELO VÉLEZ MENA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, entregó la respectiva *Vestimenta y Equipos de Protección Personal*, en el *Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas - Sala Legislativa*.

Dirección: Vía Colorados del Búa S/N - RF. Detrás del Terminal Terrestre.

b) ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES

La **EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. MARÍA CONSUELO VÉLEZ MENA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, entregó a la Analista de Seguridad y Salud Ocupacional del G.A.D.P.S.D.T, las respectivas Certificaciones de cada uno de los Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, de haber cumplido una norma técnica de *Seguridad y Salud Ocupacional*, debido a que el *Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS* exige este requerimiento.

c) GARANTÍA TÉCNICA

La EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. MARÍA CONSUELO VÉLEZ MENA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, ENTREGÀ PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE CALIDAD QUE GARANTIZAN DURABILIDAD POR MEDIO DE CERTIFICADOS DE PRUEBAS FAT (PRUEBAS DE FÁBRICA) CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

d) COMPROMISO

El lunes 8 y martes 9 de junio del 2015, la EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. MARÍA CONSUELO VÉLEZ MENA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, cumplió con el compromiso de tomar las respectivas medidas de la Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal a cada uno de los trabajadores operativos bajo el régimen de Código de Trabajo, incluido jeans, camisas jeans, zapatos de campo punta de acero, botas de caucho punta de acero, impermeables con costuras termo selladas, guantes de diferentes tallas, entre otros. Los mismos que fueron confeccionados en la talla de cada uno de los trabajadores. A continuación se Anexa el respectivo Comunicado.

COMUNICADO

AL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO SE LES INPFORMA QUE LA EMPRESA “MALOS & ASOCIADOS” DE CUENCA, ESTARÁ TOMANDO LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE LOS UNIFORMES EN EL SIGUIENTE CRONOGRAMA.

LUNES 8 DE JUNIO DE 2015		
HORA	DIRECCIÓN	PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO
7:00 - 11:00	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Choferes vehículos pesados Ayudantes de maquinaria Operadores de maquinaria Supervisores de construcciones civiles Operador de Trituradora
11:00 - 12:00	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Choferes de vehículos livianos Supervisor operacional Mensajero Proveeduría
12:00 – 15:00	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Talleres
15:00 – 17:00	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Técnicos de mantenimiento Ayudantes de servicios generales Despachadores de materiales Despachador de combustible
Lugar para la Toma de Medidas: Edificio Prefectura – Secretaria General		



Nota/ Únicos días para la toma de medidas de los Uniformes y Equipo de Protección Personal

MARTES 9 DE JUNIO DE 2015		
HORA	DIRECCIÓN	PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO
7:00 - 9:00	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Albañiles Ayudantes de Albañil
9:00 - 12:00	DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL	Viveros
12:00 – 15:00	PREFECTURA VICEPREFECTURA	Guardaespaldas – Seguridad

Lugar para la Toma de Medidas: Edificio Prefectura – Secretaria General



Nota/ Únicos días para la toma de medidas de los Uniformes y Equipo de Protección Personal

e) CAPACITACIÓN

La EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. MARÍA CONSUELO VÉLEZ MENA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, capacitó 16 horas al personal Bajo el Régimen de Código de Trabajo *sobre el Uso Obligatorio de “Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo”*, proyecta videos para evitar accidentes de trabajo. A su vez es un técnico especializado en dar esta charla antes mencionada.

Esta capacitación fue dictada en la Sala Legislativa atrás de la Terminal Terrestre en el Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

DIRECCIÓN	Gestión de Obras Públicas
DIRIGIDO	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Conductores de Vehículos Pesados ✚ Operadores y ayudantes de maquinaria
FECHA	Jueves 10 de septiembre de 2015
HORA	7:30 AM – 8:30 AM
LUGAR	Sala Legislativa

DIRECCIÓN	Gestión de Obras Públicas Gestión de Administración General Gestión Ambiental Vice Prefectura
DIRIGIDO	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Supervisores de construcciones civiles ✚ Maestros y ayudantes de albañil ✚ Conductores de Vehículos Livianos ✚ Talleres ✚ Técnicos y Ayudantes de Mantenimiento ✚ Conserje ✚ Controlador Operacional ✚ Mensajero ✚ Proveduría ✚ Ayudantes de Servicios de Limpieza Despacho de Combustible ✚ Ayudantes de Bodega ✚ Viveros ✚ Jefe de Seguridad
FECHA	Jueves 10 de septiembre de 2015
HORA	8:30 AM – 9:30 AM
LUGAR	Sala Legislativa

USO OBLIGATORIO DE EPP Y ROPA DE TRABAJO – GRUPO N°1



USO OBLIGATORIO DE EPP Y ROPA DE TRABAJO – GRUPO N°1

Sr. Nixon Jaramillo



USO OBLIGATORIO DE EPP Y ROPA DE TRABAJO – GRUPO N°1



USO OBLIGATORIO DE EPP Y ROPA DE TRABAJO – GRUPO N°1



USO OBLIGATORIO DE EPP Y ROPA DE TRABAJO – GRUPO N°2



USO OBLIGATORIO DE EPP Y ROPA DE TRABAJO – GRUPO N°2



f) ENVIAR MUESTRAS

El lunes 18 de mayo de 2015 la **EMPRESA MALOS Y ASOCIADOS MALOASO CIA.LTDA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. MARÍA CONSUELO VÉLEZ MENA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL,** hace llegar las respectivas muestras de los Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo.

Ilustración N°1

Muestras EPP & Ropa de Trabajo




Ilustración N°2

Muestras EPP & Ropa de Trabajo




VI. CONCLUSIONES

- ✚ La Empresa Malo & Asociados cumple con el objeto de **CONTRATO DE BIENES N° 85-GADPSDT-JCP-2015** – Proceso de “**ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO LA LEY DE CÓDIGO DE TRABAJO**”.
- ✚ La Empresa Malo & Asociados, cumple con las especificaciones técnicas y términos de referencia, según el objeto de **CONTRATO DE BIENES N° 85-GADPSDT-JCP-2015**.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Atentamente,
Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anexos

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Se entregan los Equipos de Protección Personal y la Ropa de Trabajo al personal bajo el Régimen de Código de Trabajo. De manera aleatoria se anexa fotos de la respectiva entrega antes mencionada.

Entrega de Calzado de Seguridad Industrial



Sr. Ronald Constante



Sr. Lucio Roldán



Sr. Alejandro Sivinta



Sra. Blanca Beltrán



Sr. Roger Erazo



Sr. Herny Narváez



Sr. Wilmer García



Sr. Eddy Delgado



Sr. Juan Idrovo



Sr. Luis Vaca



Sr. Alejandro Solórzano



Sr. Jhonny Barreiro



NOMBRE	BUSTAMANTE RIVERA ALEX MARCELO	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
CARGO	AYUDANTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	
CEDULA DE IDENTIDAD	1718142076	
CANTIDAD	DETALLE	RECIBIDO
1	Gafas de S.I. Negras Anti rayados	✓
1	Gafas transparentes Anti rayados	✓
1	Faja Lumbar	✓
2	Zapatos de Campo P/A	✓
1	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	✓
4	Guante de nitrilo verde Limpieza	✓
4	Guante de caucho negro	✓
20	Guantes Quirúrgicos de Látex	✓
10	Mascarillas desechables	✓
4	Jeans reflectivo color azul	✓
2	Camisas jean reflectivo color azul	✓
2	Camisetas	✓
1	Chompa	✓
1	Gorra	✓
2	Mandiles gabardina manga larga	✓



NOMBRE	ZAMBRANO SANTAMARIA DARWIN GEOVANNY	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
CARGO	OPERADOR TRITURADORA	
CEDULA DE IDENTIDAD	1715803399	
CANTIDAD	DETALLE	RECIBIDO
1	Casco S.I. Amarillo	✓
1	Orejas adaptables al Casco de S.I.	✓
1	Diadema Orejas	✓
2	Tapones Auditivos	✓
1	Gafas de S.I. Negras Anti rayados	✓
1	Gafas transparentes Anti rayados	✓
1	Faja Lumbar	✓
1	Bota de cuero P/A Antideslizante	✓
1	Zapato de Campo P/A	✓
1	Bota de Caucho P/A	✓
1	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	✓
5	Guantes profesionales de cuero	✓
4	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica	✓
2	Guantes profesional para mecánica automotriz	✓
4	Guantes de nitrilo verde hasta el codo diesel y grasas	✓
2	Chaleco reflectivo verde	✓
10	Mascarillas desechables	✓
3	Jeans reflectivo color azul	✓
1	Camisa jean reflectivo color azul	✓
2	Camisetas	✓
1	Chompa	✓
1	Gorra	✓
2	Overoles gabardina manga larga con puño reflectivo	✓



NOMBRE	MIRAMA NUÑEZ MARCO ANTONIO	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
CARGO	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	
CEDULA DE IDENTIDAD	1717287096	
CANTIDAD	DETALLE	RECIBIDO
1	Casco S.I. Amarillo	✓
1	Orejas adaptables al Casco de S.I.	✓
2	Taponos Auditivos	✓
1	Gafas de S.I. Negras Anti rayados	✓
1	Gafas transparentes Anti rayados	✓
1	Faja Lumbar	✓
1	Mascarilla de fumigación Agroquímicos incluido filtros	✓
1	Bota de cuero P/A Antideslizante	✓
1	Zapato de Campo P/A	✓
1	Bota de Caucho P/A	✓
1	Bota moto guadaña	✓
1	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	✓
2	Guantes dieléctricos	✓
5	Guantes profesionales de cuero	✓
4	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica	✓
2	Guantes anti cortes moto guadaña	✓
2	Guante de nitrilo verde hasta el codo diesel y grasas	✓
2	Guante de nitrilo verde Limpieza	✓
1	Chaleco reflectivo verde	✓
2	Guante para soldar manga corta	✓
1	Polainas	✓
2	Delantal de cuero	✓
2	Manga de cuero para soldar	✓
1	Capucha para soldar	✓
1	Careta Soldador	✓
1	Impermeable pantalón resorte chaqueta con capucha para trabajos de lavador	✓
1	Careta de fumigación	✓



1	Mandil caucho invernadero Viveros	✓
1	Traje chaqueta de fumigación protección de cabeza Viveros	✓
10	Mascarillas desechables	✓
4	Jeans reflectivo color azul	✓
2	Camisas jean reflectivo color azul	✓
2	Camisetas	✓
1	Chompa	✓
1	Gorra	✓
2	Mandiles gabardina manga larga	✓

**ENTREGA DE CASCOS SI – DIADEMA OREJERAS – OREJERAS
 ADAPTABLES AL CASCO DE SI – CHALECOS VERDES REFLECTIVOS**

