


ANEXO 6: CONTROL DE POLVO CON TANQUERO

<div>  <div> ASPHALTVÍAS CIA. LTDA CONTROL DE CONSUMO DE AGUA PARA CONTROL DE POLVO </div> </div>								
PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021 CAPACIDAD DEL 2000 galones = 7.57 metros cúbicos								
FECHA	N° GUÍA	OPERADOR	PLACA	VOLUMEN	N° VIAJES	METROS CÚBICOS TOTALES	PROVEEDOR	ACTIVIDAD
1/12/2021	000001780	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	1	7,57	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
2/12/2021	000001782	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	1	7,57	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
3/12/2021	000001783	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	6	45,42	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
4/12/2021	000001784	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	2	15,14	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
5/12/2021	000001785	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	1	7,57	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
6/12/2021	000001786	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	4	30,28	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
7/12/2021	000001787	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	2	15,14	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
8/12/2021	000001788	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	4	30,28	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
9/12/2021	000001789	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	4	30,28	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
10/12/2021	000001790	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	2	15,14	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
11/12/2021	000001791	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	3	22,71	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
12/12/2021	000001792	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	2	15,14	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
13/12/2021	000001793	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	5	37,85	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
14/12/2021	000001794	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	5	37,85	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
15/12/2021	000001795	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	6	45,42	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
16/12/2021	000001796	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	5	37,85	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
17/12/2021	000001745	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	7	52,99	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
18/12/2021	000001738	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	6	45,42	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
19/12/2021	000003301	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	7	52,99	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
20/12/2021	000003302	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	7	52,99	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
21/12/2021	000003303	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	7	52,99	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
22/12/2021	000003304	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	7	52,99	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
23/12/2021	000003305	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	3	22,71	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
27/12/2021	000003306	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	6	45,42	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de suelo.
28/12/2021	000003307	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	6	45,42	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
29/12/2021	000003308	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	6	45,42	EDUARDO OLMEDO	Hidratación de capas granulares.
30/12/2021	000003309	ESTIVEN AGUIAR	PZN-370	7,57	1	7,57	EDUARDO OLMEDO	Control de polvo.
METROS CÚBICOS TOTALES						878,12		



ASPHALTVIAS CIA. LTDA



CONTROL DE CONSUMO DE AGUA PARA CONTROL DE POLVO

CAPACIDAD DEL TANQUERO:		3000 GALONES		1 Galón=0,003785 metros cúbicos		METROS CÚBICOS TOTALES:	11,355
FECHA	N° GUÍA	OPERADOR	PLACA	VOLUMEN	N° VIAJES	METROS CÚBICOS TOTALES	ACTIVIDAD
1/2/22	000000023	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Control de polvo.
2/2/22	000000024	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
3/2/22	000000025	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	3	34,065	Hidratación de capas granulares
4/2/22	000000026	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	3	34,065	Hidratación de capas granulares
5/2/22	000000027	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Control de polvo.
6/2/22	000000028	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Control de polvo.
7/2/22	000000029	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	7	79,485	Hidratación de suelo.
8/2/22	000000030	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de suelo.
9/2/22	000000031	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de capas granulares.
10/2/22	000000032	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de capas granulares.
1/3/22	000000055	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	7	79,485	Lavado de piedra filtro.
2/3/22	000000056	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Lavado de piedra filtro.
3/3/22	000000058	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
4/3/22	000000059	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de capas granulares.
5/3/22	000000061	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de suelo.
6/3/22	000000062	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Control de polvo.
7/3/22	000000064	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Control de polvo.
8/3/22	000000065	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Lavado de piedra filtro.
9/3/22	000000067	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	7	79,485	Lavado de piedra filtro.
10/3/22	000000068	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
11/3/22	000000070	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Hidratación de capas granulares.
12/3/22	000000071	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	7	79,485	Hidratación de suelo.
13/3/22	000000073	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Control de polvo.
14/3/22	000000074	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Control de polvo.
15/3/22	000000076	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Lavado de piedra filtro.
16/3/22	000000077	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Lavado de piedra filtro.
17/3/22	000000079	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
18/3/22	000000080	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	7	79,485	Hidratación de capas granulares.
19/3/22	000000082	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de suelo.
20/3/22	000000083	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Control de polvo.
21/3/22	000000085	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Control de polvo.
22/3/22	000000086	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Lavado de piedra filtro.
23/3/22	000000088	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Lavado de piedra filtro.
24/3/22	000000089	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
25/3/22	000000091	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Hidratación de capas granulares.
26/3/22	000000092	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Hidratación de suelo.
27/3/22	000000094	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
28/3/22	000000095	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
29/3/22	000000097	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4,36	49,5078	Lavado de piedra filtro.
30/3/22	000000098	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Lavado de piedra filtro.
31/3/22	000000100	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
TOTAL		TOTAL DE VIAJES			211,36	2400	
TOTAL DE METROS CÚBICOS:				2400			



CONTROL DE CONSUMO DE AGUA PARA CONTROL DE POLVO
CAPACIDAD DEL TANQUERO:

3000 GALONES

1 Galón= 0,003785 metros cúbicos

METROS CÚBICOS TOTALES:

11,355

FECHA	N° GUÍA	OPERADOR	PLACA	VOLUMEN	N° VIAJES	METROS CÚBICOS TOTALES	ACTIVIDAD
1/4/2022	000000017	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Control de polvo.
2/4/2022	000000018	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	3	34,065	Control de polvo.
3/4/2022	000000019	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Hidratación de capas granulares
4/4/2022	000000020	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Hidratación de capas granulares
5/4/2022	000000021	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	3	34,065	Control de polvo.
6/4/2022	000000022	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Control de polvo.
7/4/2022	000000023	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Hidratación de suelo.
8/4/2022	000000024	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	2	22,71	Hidratación de suelo.
9/4/2022	000000025	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Hidratación de capas granulares.
10/4/2022	000000026	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Hidratación de capas granulares.
11/4/2022	000000027	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Lavado de piedra filtro.
12/4/2022	000000028	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Lavado de piedra filtro.
13/4/2022	000000029	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	3	34,065	Control de polvo.
14/4/2022	000000030	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Hidratación de capas granulares.
26/4/2022	000000031	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	1	11,355	Hidratación de suelo.
27/4/2022	000000032	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	4	45,42	Control de polvo.
28/4/2022	000000033	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	5	56,775	Control de polvo.
29/4/2022	000000034	LUIS ALCOSER	PZN-370	11,355	6	68,13	Lavado de piedra filtro.
TOTAL		TOTAL DE VIAJES			51	579	
TOTAL DE METROS CÚBICOS:				579			











13 ene. 2023 1:15:15 p. m.
La flecha San Jacinto del Búa Santo
Domingo de los Tsáchilas
0°11'S 79°39'W
290.1m Altitud



13 ene. 2023 1:14:55 p. m.
La flecha San Jacinto del Búa Santo
Domingo de los Tsáchilas
0°11'S 79°39'W
290.1m Altitud